

G♥D IK

MATERIELUDLEJNING
HÅNDVÆRK OG INDUSTRI



Indholdsfortegnelse

Katalog		Hjemmeside
S. 1 - 2	Lystårn med / uden generator	1
S. 3	Byggeplads overvågning	2
S. 4 - 7	Generator	3
S. 8 - 9	Adaptor stik / kabler / fordelere	4 - 6
S. 10	Eltavler og transformere	7
S. 11	Overkørselsbakker, Benzin og diesel tanke	9 - 10
S. 12	Traffiklys med bom	11
S. 13 - 14	Varmekanoner	12
S. 15	Varme- og ventilationssystemer	12
S. 16	Teleskoplæssere og gaffeltrucks	13
S. 17	Hedvandsrensere	14
S. 18 - 19	Mandskabsvogne / kontorvogne	15 - 16
S. 20 - 24	Beboelsesvogne	17
S. 25	Køkkenvogn	18
S. 26	Badevogne	19
S. 27	Kontormodul	20
S. 28 - 29	Lagercontainer	21
S. 30	Køl / frysetrailer og container	22
S. 31	Hegn, afspærring og rullestillads	23
S. 32	Spildevands og affaldscontainer	24
S. 33	Tanke/pumper/slanger og vandværkgeneratorer	25
S. 34	Transport / servicemedarbejdere	
S. 35	Adresser	
S. 36	Døgnservice	


6,5 m. lystårn og 2,2 m. lystårn med batteri

6,5 m. lystårn varenr. 52032

- Lyseffekt: 6x240W LED armaturer 244800 lumen
- El-tilslutning: CEE han 1x16A 230V
- Mål: H. 197, B. 85, L. 103 cm.
- Mål udsl.: H.683, B. 310, L. 237 cm.
- Vægt: 252 kg.
- Med gaffellommer og hjul

2,2 m. lystårn varenr. 52033

- Lyseffekt: 1x240W LED armatur 15000 lumen
- El-tilslutning: DK stik 230V
- Batteri backup: optil 10 timer alt efter brug
- Mål: H. 65, B. 31, L. 33 cm.
- Mål udsl.: H.220, B. 68, L. 58 cm.
- Vægt: 11.5 kg.
- Med batteri oplader og 3 batterier



6,5 m. lystårn med teleskop mast, gaffellommer og hjul, 2,2 m. lystårn med batteri

Varenr. Type

52032 6,5 m. lystårn med 6 x LED

52033 2,2 m. LED lystårn med batteri, oplader og 3 ekstra batterier

Minimumleje 30 dage. **Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms**

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

* fra 1/3 - 30/9 er det Powerprislister der er gældende

**INDHENT TILBUD
70201816**

9 m. lystårn LED med eller uden generator Mulighed for overvågning med 4 kameraer

Gør lys til en oplevelse med farver i flere områder, camping, festplads, parkering, backstage o.s.v

- Automatisk start, lyssensor og timer
- Vandalsikret kabinet
- Forberedt for montering af farvefilm, rød, blå, gul eller grøn
- Forberedt for kamera, accesspoint, radio, repeater og parabolantenner
- Forberedt for skiltning på bannersøjler, eks. P- plads, toiletter, badeområde, nødudgang
- Lavt støjniveau
- Let at transportere med gaffellommer
- Leveres med op til 22 lystårne pr. læs



9 m. lystårn med eller uden generator LED

Varenr. 50120-25

- Kapacitet lys: op til 60 m fra tårn
- Automatstart: Med timer og lyssensor
- Lyseffekt: 4 x 320W LED 217.600 lumen, 5500 m² oplyst, 40 lhm pr. m².
- Brændetimer: Ca. 140 timer på fuld tank
- El-tilslutning: CEE han 1x16A 230V
- Mål: H: 2,7-9 (m) B: 120 L: 120 cm
- Vægt: Lystårn med generator og fuld tank 1400 kg.
- Vægt: Lystårn uden generator 1200 kg
- Generator 8 kVA 230V-50Hz
- Dieseltank: 280 l. med drypbakke
- Dieselforbrug: 2 l. pr. time
- Støjniveau: 1m. 65 dBA
- Mulighed for 4 stk. termiske kameraer, med højttaler for anråb og styrings app til visning og opsætning af systemet, mulighed for alarm central overvågning og solceller for 100% grøn forsynings strøm.

Nr. 50203



Nr. 50115

Trailer for lystårn

Varenr. 50115

- Synsfri sammenkobling 1800 kg.
- Mål: H: 3,3-12 (m) B: 229 L: 172 cm

9 m. Lystårn LED med hydraulisk mast, med eller uden generator og kamera

Varenr. Type

50120	9 m. lystårn med generator LED
60032	Diesel for lystårn med generator, max. 14 dage
50125	9 m. lystårn uden generator LED
50203	9 m. Overvågningstårn med 4 termiske kamera
50206	Solar power unit inkl. batteri backup
50208	Installation af overvågningstårn
50115	Trailer for lystårn
7065	Farvefilm til 4 lamper 4 x 93,75 kr - rød, blå, gul eller grøn

Minimumleje 30 dage. **Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms**

Eksprestillaeg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

* fra 1/3 - 30/9 er det Powerprislister der er gældende

**INDHENT TILBUD
70201816**

Byggeplads overvågning



Varenr. 16150



Kamera overvågning varenr. 16150

- Plug and play overvågningssystem
1 kamera med højttaler og blink alarm samt styrings app til visning og opsætning
- Leveres i flightcase med 1 stk.
- 4G opkobling samt indbygget GPS
- El-tilslutning: 230V 10A DK stik
- Mål: H: 40 B: 16 D: 15 cm.
- Kapacitet: Optil 7 dages optagelse i HD
- Intelligent drejbar kamera med lav fejl alarmer
- Sirene alarm kan høres op til 50 meter fra kamera
- Nem opsætning med skruer eller strips på facade, væg eller pæl ude og inde.
- Mulighed for alarm central overvågning.

9m. Overvågningstårn varenr. 50127/28

- Plug and play overvågningssystem med 4 stk. termiske kameraer, med højttaler for anrøb og styrings app til visning og opsætning af systemet, mulighed for alarm central overvågning og branddetektion.
- Batteri backup: Optil 5 dage alt efter brug
- El-tilslutning: CEE han 1x16A 230V
- Mål: H: 2,7-9 (m) B: 120 L: 120 cm
- Lyseffekt: mulighed for 4 x 320W LED 217.600 lumen, 5500 m² oplyst, 40 lhm pr. m². op til 60 m. fra tårn
- Generator: mulighed for 8 kVA generator med ca. 140 brandtimer på fuld tank 280 l. diesel



Varenr. 11003

Solar power unit inkl. batteri backup varenr. 50206

- 2 solpaneler for nem montering med hver maks. 330 W effekt for 100 % miljøvenlig, grøn elforsyning til overvågningstårn
- H: 150 B: 91 L: 160 cm. Vægt: 325 kg.



Varenr. 50217

Varenr. 50115



Kamera overvågning med højttaler til anrøb og mulighed for alarm central

Varenr. Materiel

16150	1 kamera med inbygget højttaler og blink alarm
05545	Klargøring af 1 kamera og levering i flightcase
50127	9 m. Overvågningstårn med 4 termiske kamera
50128	9 m. Overvågningstårn med 4 termiske kamera og generator
60032	Diesel for overvågningstårn med generator
50204	Lys for overvågningstårn 4 x 320W LED
50206	Solar power unit inkl. batteri backup
50217	PTZ for montering på overvågningstårn 25x zoom
50115	Trailer for overvågningstårn
50208	Installation og teknisk opsætning af overvågningskamera eller overvågningstårns software
50207	Overvågning fra alarm central
11003	Overvågnings skilt 40x26
14013/14	Levering og afhentning hverdage 06.00-16.00

**INDHENT TILBUD
70201816**

Minimumleje 30 dage. **Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms**

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

* fra 1/3 - 30/9 er det Eventprislisten der er gældende

Generator super silent

Varenr. 40050 3 kVA mobilgenerator, synkron, bærbar, lev. med fuld tank

dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 24 timers drift
Varenr. 7277 fyldt benzintank 13,5 l.

Varenr 51042 Jerrycan med 20 l. benzin

jerrycan med 20 l. benzin

Varenr. 56020 20 kVA generator på trailer, lev. med fuld tank

Stand-by, minimumsleje 7 dage, ved 0 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 12 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 24 timers drift
Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift

Varenr. 56060 60 kVA generator på trailer super silent lev. med fuld tank

Stand-by, minimumsleje 7 dage, ved 0 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 12 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 24 timers drift
Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift

Varenr. 56100 100 kVA generator synkron på trailer, lev. med fuld tank

Stand-by, minimumsleje 7 dage, ved 0 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 12 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 24 timers drift
Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift

Varenr. 56151 150 kVA generator synkron på trailer, lev. med fuld tank

Stand-by, minimumsleje 7 dage, ved 0 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 12 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 24 timers drift
Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift

Varenr. 57231 600 Kw belastningsmodstand på trailer

Stand-by, minimumsleje 7 dage, ved 0 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 12 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 24 timers drift
Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift

**INDHENT TILBUD
70201816**

3 kVA generator/Jerrycan

Varenr 51042

- Jerrycan, 20 l. benzin



Varenr 40050

- Kapacitet: 2,8 kW, 2 stk. 230V DK stik
- Tank: 13,3 L/ Drift ca. 7,5 t.
- Mål H. 57 B. 45 L.66 cm. Vægt: 61 kg.
- Udtag: 2 stk. 230V DK stik. Støjniveau: 47 dBA

20 kVA generator på trailer



Varenr 56020

- Kapacitet: 32 A 18 kW, 50 Hz, HPFI 30 mA
- Mål :H: 123 B: 84 L: 186 Vægt 1477 kg
- Tank: 126 L/ Drift ca. 44 Timer
- Udtag: 1 x 32 Amp, 1 x 16 Amp 400V og 1x 16 Amp 230 V
- Støjniveau: 1m 69 – 7 m 60 dBA
- På trailer

150 kVA generator på trailer



Varenr 56151

- Kapacitet: 216 Amp, 120 kW
- Mål: H: 190 B: 190 L: 450 cm Vægt: 3.500 kg
- Tank: 635 L/ Drift ca. 24 Timer
- Udtag: CEE 1x125A på generator og tavle med 2x63A, 3x32A, 4x16A, , 3x230V, DK stik 3x230V
- Powerlock: 1 sæt powerlock udtag
- Støjniveau: 1m. 71 - 7m, 61 dBA
- På trailer

60 kVA generator på trailer



Varenr 56060

- Kapacitet: 88 Amp, 48 kW 50 Hz, HPFI 30 mA
- Mål: H: 185 B: 114 L: 288 cm Vægt: 2470 kg
- Mål på 3500 kg. trailer: H. 235 B. 240 L.570 cm
- Tank: 633 L/ Drift ca. 48 Timer
- Udtag: 1x63Amp, 2x32 Amp 400V, 1x16 Amp, 2x10 Amp 230V
- Støjniveau: 1m. 69 - 7m, 60 dBA
- På trailer

100 kVA generator på trailer



Varenr 56100

- Kapacitet: 144 Amp, 80 kW, 50 Hz, HPFI 30 mA
- Mål: H: 185 B: 114 L: 288 cm Vægt: 2370 kg
- Tank: 633 L/ Drift ca. 48 Timer
- Udtag: CEE 1x125A på generator og tavle med 2x63A, 3x32A, 4x16A, , 3x230V, DK stik 3x230V
- Powerlock: 1 sæt - Tavle tilkoblet med Powerlock
- Støjniveau: 1m. 69 - 7m, 60 dBA
- På trailer

600 Kw belastningsmodstand på trailer



Varenr 57231

- For belastningstest af generatorer
- Variabel modstand effekt fra 0-600Kw.
- Tilslutning: 2 x PowerLock
- Blæser 3 x 32 Amp / 16 Amp
- På trailer

Generator super silent

Varenr. 56150 150 kVA generator, lev. med fuld tank

Stand-by, minimumsleje 7 dage, ved 0 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 12 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 24 timers drift
Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift
Varenr. 60020 a conto diesel, 400 l. diesel afregnes til dagspris -30 % rabat

Varenr. 56250 250 KVA generator super silent synkron, lev. med fuld tank

Stand-by, minimumsleje 7 dage, ved 0 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 12 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 24 timers drift
Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift
Varenr. 60025 a conto diesel, 600 l. diesel afregnes til dagspris -30 % rabat

Generator super silent twinset

Varenr. 56202 2x200 kVA generator super silent synkron, lev. med fuld tank

Stand-by, minimumsleje 7 dage, ved 0 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 12 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 24 timers drift
Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift
Varenr. 60024 a conto diesel, 1500 l. diesel afregnes til dagspris -30 % rabat

Varenr. 56302 2x300 kVA generator super silent synkron, lev. med fuld tank

Stand-by, minimumsleje 7 dage, ved 0 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 12 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 24 timers drift
Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift
Varenr. 60026 a conto diesel, 2000 l. diesel afregnes til dagspris -30 % rabat

Varenr. 40400 2x400 kVA generator super silent synkron, lev. med fuld tank

Stand-by, minimumsleje 7 dage, ved 0 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 12 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 24 timers drift
Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift
Varenr. 60027 a conto diesel, 3000 l. diesel afregnes til dagspris -30 % rabat

Varenr. 56552 2x550 kVA generator super silent synkron, lev. med fuld tank

Stand-by, minimumsleje 7 dage, ved 0 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 12 timers drift
dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 24 timers drift
Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift
Varenr. 60027 a conto diesel, 3000 l. diesel afregnes til dagspris -30 % rabat

150 kVA generator



Varenr 56150

- Kapacitet: 216 Amp, 120 kW, RCD 30 - 1000 mA
- Mål: H: 270 B: 120 L: 400 cm Vægt: 4.000 kg
- Tank: 1.166 L/ Drift ca. 72 Timer
- Udtag: 2x125 4x63 4x32 400V, 3x16 Amp 230V
- Powerlock: 2 sæt
- Fulldautomatisk synkronisering
- Støjniveau: 1m. 61 - 7m, 58 dBA

250 kVA generator



Varenr 56250

- Kapacitet: 360 Amp, 200 kW, 50 Hz, RCD 30 - 1000 mA
- Mål: H: 270 B: 120 L: 400 cm Vægt: 4.600 kg
- Tank: 1.166 L/ Drift ca. 72 Timer
- Udtag: 2x125 4x63 4x32 400V, 3x16 Amp 230V
- Powerlock: 2 sæt
- Fulldautomatisk synkronisering
- Støjniveau: 1m. 64 - 7m. 58 dBA

2x200kVA twin generator



Varenr 56202

- Kapacitet: 576 Amp, 320 kW 50 Hz, RCD 30 - 1000 mA
- Mål: H: 360 B: 255 L: 600 cm Vægt: 12.975 kg.
- Tank: 3.000 L/ Drift ca. 72 Timer
- Udtag: 4x125 8x63 8x32 400V, 6x16 Amp 230V
- Powerlock: 4 sæt
- Fulldautomatisk synkronisering
- Støjniveau: 1m. 60 - 7m. 56 dBA

2x300kVA twin generator



Varenr 56302

- Kapacitet: 864 Amp, 480 kW, 50 Hz, RCD 30 - 1000 mA
- Mål: H: 360 B: 255 L: 600 cm Vægt: 13.755 kg.
- Tank: 3.000 L/ Drift ca. 72 Timer
- Udtag: 4x125 8x63 8x32 400V, 6x16 Amp 230V
- Powerlock: 4 sæt
- Fulldautomatisk synkronisering
- Støjniveau: 1m. 60 - 7m. 56 dBA

2x400kVA twin generator



Varenr 40400

- Kapacitet: 1152 Amp, 640 kW, 50 Hz, RCD 30mA
- Mål: H: 275 B: 244 L: 790 cm Vægt: 14.000 kg
- Tank: 2x2.500 L/ Drift ca. 48 Timer
- Udtag: 6x125 6x63 4x32 4x16 400V, 2x10 Amp 230V
- Powerlock: 1 sæt
- Støjniveau: 1m. 65 - 7m. 57 dBA

2x550kVA twin generator



Varenr 56552

- Kapacitet: 1.584 Amp, 880 kW, 50 Hz, RCD 30 - 1000 mA
- Mål: H: 360 B: 255 L: 600 cm Vægt: 15.575 kg.
- Tank: 5.000 L/ Drift ca. 48 Timer
- Udtag: 4x125 Amp, 8x63 Amp
- Power Management
- Powerlock: 4 sæt
- Fulldautomatisk synkronisering
- Støjniveau: 1m. 66 - 7m. 61 dBA

Kabler og powerlock

Varenr.	Type el-tavleudtag	max pr. trådboks
57005	5 meter el-kabel, 1x16A 230V blå CEE stik	80 stk
57002	10 meter el-kabel, 1x16A 230V blå CEE stik	50 stk
57004	15 meter el-kabel, 1x16A 230V blå CEE stik	45 stk
57000	25 meter el-kabel, 1x16A 230V blå CEE stik	30 stk
57003	50 meter el-kabel, 1x16A 230V blå CEE stik	20 stk
57015	5 meter el-kabel, 3x16A 400V rød CEE stik	50 stk
57012	10 meter el-kabel, 3x16A 400V rød CEE stik	40 stk
57011	15 meter el-kabel, 3x16A 400V rød CEE stik	30 stk
57010	25 meter el-kabel, 3x16A 400V rød CEE stik	20 stk
57013	50 meter el-kabel, 3x16A 400V rød CEE stik	10 stk
57105	16A Bimåler med CEE stik og 1 m. kabel	40 stk
57025	5 meter el-kabel, 3x32A 400V rød CEE stik	35 stk
57022	10 meter el-kabel, 3x32A 400V rød CEE stik	20 stk
57020	25 meter el-kabel, 3x32A 400V rød CEE stik	10 stk
57026	50 meter el-kabel, 3x32A 400V rød CEE stik	6 stk
57023	75 meter el-kabel, 3x32A 400V rød CEE stik	2 stk
57024	100 meter el-kabel, 3x32A 400V rød CEE stik	2 stk
57085	5 meter el-kabel, 3x63A 400V rød CEE stik	15 stk
57031	10 meter el-kabel, 3x63A 400V rød CEE stik	20 stk
57030	25 meter el-kabel, 3x63A 400V rød CEE stik	10 stk
57032	50 meter el-kabel, 3x63A 400V rød CEE stik	3 stk
57033	75 meter el-kabel, 3x63A 400V rød CEE stik	2 stk
57034	100 meter el-kabel, 3x63A 400V rød CEE stik	2 stk
57090	5 meter el-kabel, 3x125A 400V rød CEE stik	20 stk
57091	10 meter el-kabel, 3x125A 400V rød CEE stik	10 stk
57040	25 meter el-kabel, 3x125A 400V rød CEE stik	5 stk
57092	50 meter el-kabel, 3x125A 400V rød CEE stik	2 stk
57093	75 meter el-kabel, 3x125A 400V rød CEE stik	1 stk
57094	100 meter el-kabel, 3x125A 400V rød CEE stik	1 stk
57087	125Amp kabel 5 m han/sko	
57088	125 Amp kabel 5 m hun/sko	
57500	Klargøring og pakning af el-materiel i trådbokse	

Powerlock

Varenr.	Type el-tavleudtag	max pr. trådboks
57058	5m. Powerlock han/han for synkron	4 stk
57064	5m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til hun	2 stk
57068	10m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til hun	2 stk
57060	25m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til hun	2 stk
57065	50m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til hun	1 stk
57066	75m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til hun	1 stk
57067	100m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til hun	1 stk
57061	0,5m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til kabelsko	
57062	0,5m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik hun til kabelsko	
57070	PowerLock hun 125 amp	
57074	PowerLock han 125 amp	
57072	2m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik hun til kabelsko	
57073	2m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til kabelsko	
57069	PowerLock samlebox til kabelsko	
57075	Powerlock hun/fri ende 2 m	
57076	Powerlock han/fri ende 2 m	
57500	Klargøring og pakning af el-materiel i trådbokse	

**INDHENT TILBUD
70201816**

Compactfordelere og adaptorer

Varenr. Type el-tavleudtag

57300	Adaptorkabel DK stik 230V grøn han til 230V 1x16A CEE hun
57301	Adaptor DK stik 230V CEE han til DK 1 x 10A hun
57320	Adaptorkabel 1x16 CEE blå han til 3 stk. 230V 1x10A DK hun
57322	Schuko adaptorkabel DK stik
57323	DK adaptorkabel Schuko stik
57340	Compactfordeler 230V blå CEE: 1x16A han til 3 stk. 1x16A hun
57342	Adaptorkabel DK 230V 10A han til 6 stk DK 230V 10A hun, 3 meter kabel
57343	Compactfordeler 400V 16A til 2x DK 230V og 1x 16A rød CEE
57310	Adaptorkabel 1x16A, 230V DK han til 3x16A 400V CEE stik hun
57315	Adaptorkabel 400V CEE han til 230V CEE hun
57350	Compactfordeler rød CEE stik 16A til til 3 stk. 16A rød hun
57351	Compactfordeler rød han CEE stik til 3 stk. blå CEE stik
57352	Compactfordeler rød han CEE stik 32A til 3 stk. CEE stik 32A
57353	Compactfordeler CEE 230V 16A han til 8 stk Schuko 230V 16A hun, med kæde og 2 meter kabel
57500	Klargøring og pakning af el-materiel i trådbokse

**INDHENT TILBUD
70201816**

Kabler, fordelere, powerlock



1x16A 230V blå CEE stik 5 - 50m. Nr. 57000-5



3x16A 400V rød CEE stik 5 - 50m. Nr. 57010-15




3x32A 400V rød CEE stik 5 - 100m. Nr. 57020-26




3x63A 400V rød CEE stik 5 - 100m. Nr. 57030-34




3x125A 400V rød CEE stik 5 - 100m. Nr. 57090-94




Nr. 57310



Nr. 57315



Nr. 57105, 16A bimåler



400V 120 mm² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til hun 5 - 100m. Nr. 57064-67



Nr. 57342



Nr. 57069



Nr. 57062

Nr. 57322



Nr. 57323



Nr. 57353



Nr. 57300

Nr. 57320



Nr. 57351



Nr. 57343



Nr. 57301



Nr. 57340



Nr. 57350



Nr. 57352

Minimumleje 30 dage. Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

Eltavler og lys



Fordelingstavler, hovedtavler og splitbokse

Varenr.	Type el-tavle udtag		max pr. trådboks
57100	16A	CEE: 2x16A, 2x230V, DK stik 2x230V	36 stk
57110	32A	CEE: 1x32A, 2x16A, 2x230V, DK stik 2x230V	11 stk
57115	El-tavle for kabelmontering 2x Powerlock		8 stk
57116	32A m. målerfelt,	CEE 1x32, 2x16, 2x230V, DK stik 2x230V	10 stk
57120	63A	CEE: 1x63A, 2x32A, 3x16A, 3x230V, DK stik 3x230V	10 stk
57121	63A for måler,	CEE: 2x32A, 2x16A, DK stik 3x230V	8 stk
57130	125A	CEE: 2x63A, 3x32A, 4x16A, 3x230V, DK stik 3x230V Mål: L. 105, H. 102, B. 64 cm.	
57140	250A	CEE: 2x125A, 2x63A, 2x32A	
57141	250A for måler	CEE: 2x125A, 2x63A, 2x32A	
57150	650A	CEE: 4x125A, 4x63A, 4x32A, 4x16A, 4x230V,	
57160	650A for måler,	CEE: 4x125A, 4x63A, 2x32A, 2x16A, 2x230V,	
57161	1000A for måler,	CEE: 1x630A, 1x400A	
57220	125A Splitbokse	CEE: 2x63A	
57500	Klargøring og pakning af el-materiel i trådbokse		

**INDHENT TILBUD
70201816**

Neonarmatur, halogenspot, lyskæder, el-pærer


Varenr.	Type el-tavle udtag		max pr. trådboks
57520	Neonarmatur 36W	CEE stik 230V	50 stk
57524	LED armaturer 19W	CEE stik 230V	50 stk
57522	Halogenspot 500W,	CEE stik 230V	80 stk
188	LED lampe med magnetfod og oplader		
07050	25m lyskæde B22, u/pærer, 1 m. mellem fatninger - Husk pærer		4 stk
07051	50m lyskæde B22, u/pærer, 1 m. mellem fatninger - Husk pærer		2 stk
7060	1 stk hvid LED pære 25W til B22 fatning		
7061	1 stk farvet LED pære 25W til B22 fatning		
7070	Kabelstrips 43 cm, 100 stk.		
57500	Klargøring og pakning af el-materiel i trådbokse		

Minimumleje 30 dage. **Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms**

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

* fra 1/3 - 30/9 er det Powerprislisterne der er gældende

Overkørselsbakker og plastkøreplader



Nr. 58010



Nr. 58015



Nr. 57512

Nr. 57511

Nr. 57510

Overkørselsbakker og plastkøreplader

Varenr.	Materiel	Mål	Kapacitet	Vægt
57510	1 stk overkørselsbak. for el	H. 5,5 B. 55 L. 90 cm	5 x Ø 35 mm	16 kg (15 stk pr. palle)
57511	1 stk overkørselsbak. for brandslange	H. 9 B. 70 L. 75 cm	5 x Ø 58 mm	21 kg (10 stk pr. palle)
57512	1 stk overkørselsbak. for kloakrør m.v.	H. 14 B. 78 L. 70 cm	2 x Ø 120 mm 2 x Ø 35 mm	27 kg (6 stk pr. palle)
58000	50 stk plast køreplader på palle (let trafik)	H. 0,9 B. 115 L. 300 cm		
58010	25 stk plast køreplader på palle (let trafik)	H. 0,9 B. 115 L. 300cm		
58015	Spyd for plast køreplader, 4 spyd pr. køreplade			pr. stk

Benzin og diesel tanke

Nr. 51030



Nr. 51047



Nr. 51048



Benzin og diesel tanke

Varenr.	Materiel	Mål
51047	Benzintank 400 L med pumpe	H. 73,5 – B. 119 – L. 152 cm
51030	Dieseltank 1000 L uden trailer med pumpe	H. 131 – B. 115 – L. 152 cm
51036	Dieseltank 3000 L uden trailer og pumpe	H. 132 – B. 120 – L. 230 cm
51048	Dieseltank 3000 L på trailer med pumpe	H. 135 – B. 155 – L. 345 cm

**INDHENT TILBUD
70201816**

Minimumleje 30 dage. *Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms*

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

** fra 1/3 - 30/9 er det Powerprisen der er gældende*

Trafiklys med bom og fjernbetjening

Hurtig, nem og sikker trafikkontrol som letter arbejdet for medarbejdere



- Opsætning af trafiklys på ca. 15 min.
- Sensor registrerer køretøjer under bom
- Let at transportere med gaffellommer
- Ekstra udstyr, 1 Stander med NFC kortlæser og strekkodelæser



Nr. 50136

Teknisk data

- Kapacitet åbning: 4,5 - 6 m.
- Sikkerhed: Bevægelsessensor
- Kontrol: Fjernbetjening
- Konstruktion: Galvaniseret stål, stabelbar kabinet
- El-tilslutning: 230V CEE
- Mål: 120 x 120 x 120 cm.



Trafiklys med bom 4,5-6 m. Fastmonteret på palle

Varenr.	Materiel
50135	Trafiklys med bom, fastmonteret på palle
50136	1 Stander med NFC kortlæser og strekkodelæser
5071	NFC Kort for kortlæser

**INDHENT TILBUD
70201816**

(køb pr. stk) 6,5,-

Minimumleje 30 dage. *Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms*

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

** fra 1/3 - 30/9 er det Powerprisen der er gældende*

81 kw varmekanon

Nr. 60055



Varmekanon varenr. 60055

- Kapacitet: 81 Kw/60.000 kcal/time
- Varmluft kapacitet: 3.800 m³/time,
- Tankkapacitet: 120 l.
- Olieforbrug: Max 5,8 l/time
- El-forbrug: 4AmP/time
- El-tilslutning: 230V CEE-stik 16A
- Max. effektforbrug: 2900W
- Udgangsrør, varmluft: 1 x Ø40 cm
- Mål: H. 141, B. 76, L. 198 cm. Vægt: 158 kg.
1kW = 860 Kcal/time, 1kW = 3413 Btu/time
1kW = 3,6 MJ/time, 1 kg = 1,2 l olie

Nr. 60215



Nr. 60235



Nr. 7070



Varmekanon med indb. tank 1 m. skorsten, termostat, flexslanger

Varenr. Materiel

60055	81 kW mobil varmekanon m/ indb.dieseltank incl. 1 stk flexslange og termostat
7272	Fyldt dieseltank 120 l.
60215	Flexslange Ø40 6 meter med spændebånd (ekstraudstyr)
60235	Spændebånd Ø40 (ekstraudstyr)
7070	Kabelstrips 43 cm 100 stk.
57000	25 meter el-kabel, 1x16A 230V CEE stik

9 og 15 kw el-varmeblæser



Nr. 60610



Nr. 60611

Varmeblæser 9 kw varenr. 60610

- Kapacitet: 4,5 - 9 Kw
- Antifrost system: 5°
- El-tilslutning: CEE han 3x16A 400V
- Mål: D 35, B. 44, L. 48 cm.
- Vægt: 11,8 kg.

Varmeblæser 15 kw varenr. 60611

- Kapacitet: 15 Kw
- El-tilslutning: CEE han 3x32A 400V
- Mål: D 35, B. 44, L. 48 cm.
- Vægt: 15 kg.

El-varmeblæser

Varenr. Materiel

60610	9 kW El- varmeblæser m/ trinløs regu.og termostat, indb.han CEE stik 3x16A 400V
60611	15 kW El- varmeblæser, indb.han CEE stik 3x32A 400V

**INDHENT TILBUD
70201816**

Minimumleje 30 dage. *Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms*

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

** fra 1/3 - 30/9 er det Powerprislisen der er gældende*


185 kw og 200 kw varmekanoner



Nr. 60050

Varmekanon 185 kw Varenr. 60050

- Kapacitet: 185 Kw/160.000 kcal/time
- Varmluft kapacitet: 15.000 m³/time, max Back Pressure: 500 pa
- Olieforbrug: Max 18,4 l/time
- El-forbrug: 10,4 AmP/time
- El-tilslutning: 400V CEE-stik
- Max. effektforbrug: 5800W
- Udgangsrør, varmluft: 2xØ50cm.
- Mål: H 191, B. 102, L. 291 cm. Vægt: 500 kg.
1kW = 860 Kcal/time, 1kW = 3413 Btu/time
1 kW = 3,6 MJ/time, 1 kg = 1,2 l olie



Nr. 60220



Nr. 60210



Nr. 60240



Nr. 7070



Nr. 60100

Nr. 60245

Nr. 60246



Varmekanon 200 kw Varenr. 60060

- Kapacitet: 200 kW/172.000 kcal/time
- Varmluft kapacitet: 12.000 m³/time, max Back pressure 600 pa
- Olieforbrug: 20 l/time
- El-forbrug: 10,4 AmP/time,
- El-tilslutning: 400V CEE-stik
- Max. effektforbrug: 5800W
- Udgangsrør varmluft: 2x50Ø cm, Skorsten afgang: 20Ø cm.
- Mål varmekanon: H: 135, B: 80, L: 231 cm, Vægt: 550 kg
- Rumtermostat med 10 m. kabel -10/+40 grader
1 kW=860 Kcal/time, 1 kW=3413 Btu/time
1kW=3,6 MJ/time, 1 kg=1,2 l. diesel

Varmekanoner incl. 1 m. skorsten, termostat, flexslanger, dieseltank

Varenr.	Materiel
60050	185 kw mobil varmekanon incl. 2x6 m flexslange, termostat, 1000 l dieseltank
60060	200 kw mobil varmekanon incl. 2x6 m flexslange, termostat, 1000 l dieseltank
60210	Flexslange Ø50 6 meter med spændebånd (ekstraudstyr)
60220	Tilslutningsstuds 45° Ø50 (ekstraudstyr)
60240	Spændebånd Ø50 (ekstraudstyr)
60100	Loftsventilator med krogophæng og 10 m. kabel 230V. blå CEE stik (ekstraudstyr)
60245	Manuel styreboks for max. 50 ventilatorer (ekstraudstyr)
60246	GPS styreboks for max. 30 ventilatorer (ekstraudstyr)
7070	Kabelstrips 43 cm 100 stk. køb 100,-
60120	Fordelertårn for varmluft H. 122, B. 61, L. 61, tilsl. Ø50 cm (ekstraudstyr)
57010	25 meter el-kabel, 3x16A 400V CEE stik

**INDHENT TILBUD
70201816**

Minimumleje 30 dage. **Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms**

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

** fra 1/3 - 30/9 er det Powerprislisen der er gældende*

Varme- og ventilationssystemer



Opvarmning incl. opsætning/nedtagning af komplet varmesystem

Varenr.	Materiel
60000	Opvarmning pr. m ² max. 7 dage, min. pris 800 m ² (ex. fyringsolie)
60001	Opvarmning pr. m ² efterfølgende 7 dage, min. pris 800 m ² (ex. fyringsolie)
60010	Fyringsolie

Alle priser er ex. hjælpemateriel til opsætning, f.eks. truck, teleskoplift m.v. og transport

**INDHENT TILBUD
70201816**

GPS overvåget varmesystem med alarm, som giver en oliebesparelse på 40 - 60% samtidig garanterer vi samme temperatur over alt i rummet.

Godik Power Varmesystem koncept, forberedt for miljø diesel.


Der blæses en stor mængde varm luft ind i 3-4 meters højde, hvilket giver et stort overtryk i rummet, derved undgås træk udefra og varmen fordeles ved hjælp af et stort antal lyd-dæmpede loftsventilatorer. Loftsventilatorernes vinger er indstillet med korrekt vinkel, således at luften fordeles rundt i rummet uden træk og kuldebroer.

Stillestående luft stiger 1° pr. meter, så i et 50 meters bredt telt vil der være en temperatur forskel på 14° fra bund til top, ved at cirkulere luften fra top til bund gives der en kæmpe besparelse på olie forbruget op til 60%


Alt sammen styres af en GPS styreboks, der regulerer varmegraderne på den indkommende luft, samt hastigheden og mængden af luft, der sendes ind i rummet. Programmet giver mulighed for forskellige dag- og nattemperaturer i alle ugens syv dage, hvilket er med til at sikre en stor besparelse på olieforbruget. Styreboksen giver fejlmelding og alarm ved fejl og uregelmæssig drift, samt lagrer disse i hukommelsen i op til 7 dage.

Sommerventilation!

Ventilationsanlægget kan ligeledes bruges om sommeren, hvor vi garanterer samme temperatur som udenfor.



Med Godik Power Varmeventilationssystem fordeles varmen jævnt i hele rummet.



Ved traditionel opvarmning samles den varme luft under loftet.

Lejepris op til 7 dage. Eff. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement

Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

Teleskoplæssere og gaffeltrucks med græs dæk



Manitou gaffeltruck m/sideskift/gaffelflytter 2,5 t. 4x4 varenr. 07200

- Løfteevne: 2,5 ton
- Løftehøjde: 4,3 m.
- Mål: H. 215, B. 154, L. 295
- Dieseltank: 73,5 l.
- Totalvægt: 4,35 ton



Manitou gaffeltruck m/sideskift/gaffelflytter 7 t. 2x4 varenr. 07211

- Løfteevne: 7 ton
- Løftehøjde: 4 m.
- Mål: H. 336, B. 215, L. 558
- Dieseltank: 115 l.
- Totalvægt: 9,88 ton



Manitou teleskoplæsser 5,9 m sideskift/gaffelflytter/græs dæk varenr. 07220

- Løfteevne: 2,5 ton
- Løftehøjde: 5,9 m.
- Mål: H. 192, B. 182, L. 390
- Dieseltank: 63 l.
- Totalvægt: 4,8 ton



Manitou teleskoplæsser 9 m sideskift/gaffelflytter/græs dæk varenr. 07225

- Løfteevne: 3,2 ton
- Løftehøjde: 9 m.
- Mål: H. 230, B. 234, L. 470
- Dieseltank: 120 l.
- Totalvægt: 7,1 ton



Telt for følgespotplatform varenr. 07208

Gaffeltruck og teleskoplæssere 5,9 og 9 m. med græs dæk

Varenr. Materiel

07200	Manitou gaffeltruck 2,5 t. 4x4 m/sideskift
7270	Diesel for gaffeltruck 2,5 t., 73,5 l.
07211	Manitou gaffeltruck 7 t. 2x4 m/sideskift
7276	Diesel for gaffeltruck 7 t., 115 l.
07220	Manitou 5,9 m. teleskoplæsser m/sideskift og græs dæk
7271	Diesel for 5,9 m. teleskop, 63 l.
07225	Manitou 9 m. teleskoplæsser m/sideskift og græs dæk
7272	Diesel for 9 m. teleskop, 120 l.
07226	Skovl 2 m. for teleskoplæsser
07227	Forlængergafler til trucks, totallængde 1920mm
07228	Kugletræk for teleskoplæsser
07208	Telt for Saxlift JLG3394RT (følgespotplatform)

Minimumslejepris 3 dage.

Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

**INDHENT TILBUD
70201816**

Hedvandsrensere



Hedvandsrensere m/dieselmotor og 300l. Vandtank varenr: 07330

- Mål: H. 172, B. 172, L. 248 cm.
- Totalvægt: 760 kg. uden vand
- Synsfri sammenkobling: 1.160 kg.
- Dieseltank: 70 l.
- Vandtank: 300l.
- Tryk: 100-350 bar.
- Temperatur: maks 95°C
- Dieselforbrug: 3,9 l/time
- Ekstraudstyr: Sandblæseudstyr, rotordyse.

Trailerbaseret højtryksrensere som kan arbejde med både koldt og varmt vand. Den er bygget med en enkelt aksel og er udstyret med en 50 m. højtrykslange samt en 25 m. påfyldningslange monteret på galvaniserede slangetromler, manometer, timetæller, pistol, dyse-rør og dyse.

Nr. 07332



Nr. 07331



Hedvandsrensere med 13 kW dieselmotor


Varenr	Materiel
07330	Hedvandsrensere m/dieselmotor og 300l. Vandtank
7275	Diesel for Hedvandsrensere, 70 l.
07331	Sandblæseudstyr-Tornado, sandblæsehoved, sandpotte, sandslange 10m og hjelm
07332	Rotordyse med turbofræser
14013/14	Levering og afhentning hverdage 06.00-16.00

**INDHENT TILBUD
70201816**

Mandskabsvogn 4 og 6 pers.



Nr. 04500




4 pers. mandskabsvogn varenr. 04500

- Mål: H 295, B. 230, L. 570 cm.
- El-tilslutning: 400V 16Amp CEE stik
- Max. effektforbrug: 5920W
- Vand tilslutning: 3/4" Nitokobling
- Afløb: 1" Nitokobling
- Synsfri sammenkobling: 1.500 kg.
- Inventar: knagerække, spejl, opslagstavle, bord og 4 stole, kaffemaskine, køleskab, brus, håndvask, toilet m/kværn.


Demo/brugt 4 pers. mandskabsvogn Lej med forkøbsret 36 mdr.

Kontantpris: 69.000,-

Depositum: 3.450,- Leje pr. md. 1.952,-



Nr. 04506



6 pers. mandskabsvogn varenr. 04506


- Mål: H 295, B. 230, L. 570 cm.
- El-tilslutning: 400V 16Amp CEE stik
- Max. effektforbrug: 7770W
- Vand tilslutning: 3/4" Nitokobling
- Afløb: 1" Nitokobling
- Synsfri sammenkobling: 1.500 kg.
- Inventar: knagerække, spejl, opslagstavle, bord og 6 stole, kaffemaskine, køleskab, brus, håndvask, toilet m/kværn, teknikrum, tørreskab

Demo 6 pers. mandskabsvogn

Lej med forkøbsret 36 mdr.

Kontantpris: 117.675,-

Depositum: 5.884,- Leje pr. md. 3.329,-



Mandskabsvogn for 4 eller 6 personer med spiserum, omkl., bad og toilet

Varenr	Materiel
04500	4 pers. mandskabsvogn med kværn incl. 25 m. slangesæt
04506	6 pers. mandskabsvogn med kværn incl. 25 m. slangesæt
07571	Slangesæt med varme 25 m. vandslange 3/4", 25 m. afløbsslange 1" og 25 m. el-kabel 400V
09205	Slutrengrøring af mandskabsvogne
09100/09150	Tilkobling eller frakobling af mandskabsvogne
14011/12	Levering og afhentning hverdage 06.00 - 16.00

**INDHENT TILBUD
70201816**

Mandskabsvogn 8 pers., kontorvogn 6 pers.




Nr. 04508



8 pers. mandskabsvogn varenr. 04508


- Mål: H 295, B. 250, L. 730 cm.
- El-tilslutning: 400V 16Amp CEE stik
- Max. effektforbrug: 7830W
- Vand tilslutning: 3/4" Nitokobling
- Afløb: 1" Nitokobling
- Synsfri sammenkobling: 2.000 kg.
- Inventar: knagerække, spejl, opslagstavle, bord og 8 stole, kaffemaskine, køleskab, brus, håndvask, toilet m/kværn, teknikrum, tørreskab



Nr. 04508

6 pers. Kontorvogn m/kemisk WC varenr. 04350

- Mål: H. 295, B. 230, L. 320 cm.
- El-tilslutning: 230V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 1090W
- Synsfri sammenkobling: 750 kg.
- Spildevandstank: 270 l.
- Vandtank: 70 l.
- Inventar: 1 køleskab, 1 bord, 6 stole, kaffemaskine, 1 opslagstavle, 2 hylder, rullegardin og el-radiatorer, LED lys



Nr. 04350

6 pers. Kontorvogn m/kværn WC varenr. 04360

- Mål: H. 295, B. 228, L. 320 cm.
- El-tilslutning: 230V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 2690W
- Vandtilslutning: 3/4" Nito kobling
- Afløbstilslutning: 1" Nito kobling
- Synsfri sammenkobling: 1000 kg.
- Inventar: 1 køleskab, 1 bord, 6 stole, kaffemaskine, 1 opslagstavle, 2 hylder, rullegardin og el-radiatorer, LED lys




Nr. 04360



Nr. 04350/60



Nr. 04370



Nr. 04370

6 pers. kontorvogn m/vacuumtoilet og tank varenr. 04370

- Mål: H. 295, B. 228, L. 320 cm.
- El-tilslutning: 230V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 2690W
- Vandtilslutning: 3/4" Nito kobling
- Afløbstilslutning: 1" Nito kobling
- Synsfri sammenkobling: 1500 kg.
- Spildevandstank: 220 l.
- Vandtank: 170 l.
- Inventar: 1 køleskab, 1 bord, 6 stole, kaffemaskine, 1 opslagstavle, 1 overskab, el-radiatorer, LED lys

Mandskabsvogn med plads for 8 pers. Kontorvogn til 6 pers.

Varenr	Materiel
04508	8 pers. mandskabsvogn med kværn incl. 25 m. slangesæt
04350	6 personers kontorvogn med kemisk toilet med tank incl. 25 m. elkabel 230V/16 amp
04360	6 personers kontorvogn med kværn toilet incl. 25 m. slangesæt
04370	6 personers kontorvogn med vacuumtoilet og tank incl. 25 m. slangesæt
09181	Klargøring af vandtank incl. forbrugsstoffer vacuumvogn
09216	Slut rengøring af vacuumvogn incl. tømning af spildevandstank
07571	Slangesæt med varme 25 m. vandslange 3/4", 25 m. afløbsslange 1" og 25 m. el-kabel 400V
09205	Slut rengøring af mandskabs- og kontorvogne
09100/09150	Tilkobling eller frakobling af kontorvogne
14011/12	Levering og afhentning hverdage 06.00 - 16.00

Minimumleje 30 dage. **Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms**

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

**INDHENT TILBUD
70201816**

Mandskabsvogn for 4 pers. Miljøvogn





Nr. 04604



Toiletrum m. kværn toilet og udsugning.



Opholds stue med bord og 4 stole, kaffemaskine, køleskab og opslagstavle.



Omkleedningsrum med håndfri armaturer, bæk, stålskabe og bad.



Mandskabsvogn 4 pers. Miljøvogn for kloak, asbest og epoxy arbejde, vare nr. 04604

- Mål udv.: H. 295, B. 230, L. 660 cm.
- El-tilslutning: 400V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 5930W
- Vandtilslutning: 3/4" Nito kobling
- Aflob: 1" Nito kobling
- Aflobskværn: pumpelængde 50 m.
- Synsfri sammenkobling: 1.900 kg.
- Inventar: Bord med 4 stole, kaffemaskine, køleskab, knagerække, baderum, toilet med kværn og udsugning, 3 håndvaske, 8 stålskabe, 2 bænke, opslagstavle.

Mandskabsvogn 4 pers. Miljøvogn for kloak, asbest og epoxy arbejde

Varenr. Materiel

04604	Mandskabsvogn for 4 pers. Miljøvogn incl. 25 m. slangesæt
07571	Slangesæt med varme 25 m. vandslange 3/4", 25 m. afløbsslange 1" og 25 m. el-kabel 400V
09205	Slut rengøring af mandskabs- og kontorvogne
09100/09150	Tilkobling eller frakobling af mandskabsvogne
14011/12	Levering og afhentning hverdage 06.00 - 16.00

**INDHENT TILBUD
70201816**

Kontorvogn med 1 eller 2 rum



Nr. 04470



Kontorvogn m/1 rum varenr. 04470


- Mål: H. 295, B. 250, L. 730 cm.
- El-tilslutning: 400V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 2200W
- Synsfri sammenkobling: 2.000 kg.
- Inventar: Køleskab, bord, 16 stole, 2 spejle, 2 opslagstavler, rullegardin

Demo/brugt 16 pers. kontorvogn med 2 udv. døre.

Lej med forkøbsret 36 mdr.

Kontantpris: 90.900,-

Depositum: 4.545,- Leje pr. md. 2.571,-



Nr. 04480



Kontorvogn m/2 rum varenr. 04480


- Mål: H. 295, B. 250, L. 730 cm.
- El-tilslutning: 400V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 2180W
- Synsfri sammenkobling: 2.000 kg.
- Inventar: 2 køleskabe, 2 borde, 16 stole, 2 spejle, 2 opslagstavler,

Demo/brugt 8 pers. mandskabsvogn

Lej med forkøbsret 36 mdr.

Kontantpris: 95.900,-

Depositum: 4.795,- Leje pr. md. 2.713,-



Kontorvogn med plads for 16 personer med 1 rum, 2 rum

Varenr.	Materiel
04470	Kontorvogn med 1 rum for 16 personer incl. 25 m. elkabel 400V/16 amp
04480	Kontorvogn med 2 rum for 2 x 8 personer incl. 25 m. elkabel 400V/16 amp
09210	Slutrensning af kontorvogne
09100/09150	Tilkobling eller frakobling af kontorvogne
14011/12	Levering og afhentning hverdage 06.00 - 16.00

**INDHENT TILBUD
70201816**

Minimumleje 30 dage. **Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms**

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

* fra 1/3 - 30/9 er det Eventprislister der er gældende

Kontorvogn 2 rum, WC, Beboelsesvogn 8 pers.



Nr. 04490



Kontorvogn m/2 rum og toilet varenr. 04490

- Mål: H. 295, B. 250, L. 730 cm.
- El-tilslutning: 400V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 6170W
- Vandtilslutning: 3/4" Nito kobling
- Afløb: 1" Nitokobling
- Afløbskvarn: pumpe-længde 50 m.
- Synsfri sammenkobling: 2.000 kg.
- Inventar: 2 køleskabe, 2 borde, 16 stole, toilet, håndvask, varmtvandsbeholder, 2 spejle, 2 opslagstavler, rullegardin og el-radiatorer



Demo/brugt 16 pers. kontorvogn Lej med forkøbsret 36 mdr.

Kontantpris: 111.900,-

Depositum: 5.595,- Leje pr. md. 3.165,-





Nr. 04830



Beboelsesvogn 8 pers. m/ bad og toilet varenr. 04830

- Kapacitet: 8 personer
- Mål udv.: H. 295, B. 250, L. 730 cm.
- El-tilslutning: 400V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 5840W
- Vandtilslutning: 3/4" Nito kobling
- Afløb: 1" Nito kobling
- Afløbskvarn: pumpe-længde 50 m.
- Synsfri sammenkobling: 2.300 kg.
- Kugletræk: 50 mm
- Inventar: 4 soverum med 1 køjeseng, klædeskab, toiletrum med bad toilet, håndvask, teknikrum med afløbskvarn



Demo/brugt 8 pers. beboelsesvogn Lej med forkøbsret 36 mdr.

Kontantpris: 163.643,-

Depositum: 8.182,- Leje pr. md. 4.629,-

Kontorvogn 16 pers. m/2 rum og toilet, Beboelsesvogn 8 pers. og toilet

Varenr. Materiel

04490	Kontorvogn med 2 rum for 2 x 8 personer og toilet incl. 25 m. slangesæt
04830	8 personers Beboelsesvogn med bad, toilet og 4 køjesenge incl. 25 m. slangesæt
07571	Slangesæt med varme 25 m. vandslange 3/4", 25 m. afløbsslange 1" og 25 m. el-kabel 400V
09210	Slutrensning af Kontor- og Beboelsesvogne
09100/09150	Tilkobling eller frakobling af Kontorvogne
14011/12	Levering og afhentning hverdage 06.00 - 16.00

**INDHENT TILBUD
70201816**


Minimumleje 30 dage. **Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms**
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

* fra 1/3 - 30/9 er det Eventprislisten der er gældende

Beboelsesvogn og Familiebeboelsesvogn



Nr. 04810



Beboelsesvogn 4 pers. m/ køkken, bad og toilet varenr. 04810

- Mål udv.: H. 295, B. 250, L. 730 cm.
- El-tilslutning: 400V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 12965W
- Vandtilslutning: 3/4" Nito kobling
- Afløb: 1" Nito kobling
- Afløbskvarn: pumpelængde 50 m.
- Synsfri sammenkobling: 2.000 kg.
- Kugletræk: 50 mm
- Inventar: 2 køjesenge, køkken, bord og 4 stole, kaffemaskine, toiletrum med bad, toilet, håndvask, teknikrum med afløbskvarn

Demo/brugt 4 pers. beboelsesvogn Lej med forkøbsret 36 mdr.

Kontantpris: 95.000,-

Depositum: 4.750,- Leje pr. md. 2.687,-



Nr. 04815




Beboelsesvogn 4/6 pers. familievogn varenr. 04815

- Mål udv.: H. 295, B. 250, L. 730 cm.
- El-tilslutning: 400V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 15100W
- Vandtilslutning: 3/4" Nito kobling
- Afløb: 1" Nito kobling
- Afløbskvarn: pumpelængde 50 m.
- Synsfri sammenkobling: 2.000 kg.
- Inventar: 2 soverum med 1 køjeseng m/ 3/4 boxmadras i bund, enkelt i top, køkken, komfur, emhætte, bord og 4 stole, kaffemaskine, knagerække, toiletrum med bad, toilet, håndvask, teknikrum med afløbskvarn

Demo/brugt 4/6 pers. familievogn Lej med forkøbsret 36 mdr.

Kontantpris: 145.000,-

Depositum: 7.250,- Leje pr. md. 4.102,-



Beboelsesvogn 4 pers. Familiebeboelsesvogn 4/6 pers. m/køkken, bad og toilet

Varenr.	Materiel
04810	4 personers Beboelsesvogn med køkken, bad og toilet incl. 25 m. slangesæt
04815	4/6 personers Beboelsesvogn med køkken, bad og toilet, 2 soverum incl. 25 m. slangesæt
07571	Slangesæt med varme 25 m. vandslange 3/4", 25 m. afløbsslange 1" og 25 m. el-kabel 400V
09210	Slutrensning af Beboelsesvogne
09100/09150	Tilkobling eller frakobling af Kontorvogne
14011/12	Levering og afhentning hverdage 06.00 - 16.00

**INDHENT TILBUD
70201816**


Minimumleje 30 dage. *Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering*

* fra 1/3 - 30/9 er det Eventprislisten der er gældende

Håndværker/beboelsesvogn m/4 rum



Nr. 04816



Vaskemaskine, tørretumbler og fryseskab



Køkken/opholdsrum med kogeø, ovn, microovn, køleskab, køkkenvask, bord og 4 stole



4 soverum med springmadras, hylder og knage



Toiletrum med WC, håndvask, bad, hylder

Håndværkervogn m/4 værelser køkken og bad varenr. 04816

- Mål udv.: H. 315, B. 250, L. 730 cm.
- El-tilslutning: 400V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 17582W
- Vandtilslutning: 3/4" Nito kobling
- Aflob: 1" Nito kobling
- Aflobskværn: pumpelængde 50 m.
- Synsfri sammenkobling: 2.300 kg.
- Inventar: 4 soverum med springmadras køkken, komfur, emhætte, mikroovn, køleskab, fryseskab, vaskemaskine, tørretumbler, bord og 4 stole, kaffemaskine, knagerække, toiletrum med bad, toilet, håndvask, teknikrum med afløbskværn

Demo/brugt m/4 værelser håndværker/beboelsesvogn Lej med forkøbsret 36 mdr.

Kontantpris: 181.088,-
Depositum: 9.054,- Leje pr. md. 5.123,-

Håndværkervogn m/4 værelser, køkken, bad, toilet, fryser, vaskemaskine

Varenr. Materiel

04816	Håndværker/beboelsesvogn m/4 rum, køkken, bad og toilet incl. 25 m. slangesæt
07571	Slangesæt med varme 25 m. vandslange 3/4", 25 m. afløbslange 1" og 25 m. el-kabel 400V
09210	Slut rengøring af Beboelsesvogne
09100/09150	Tilkobling eller frakobling af Kontorvogne
14011/12	Levering og afhentning hverdage 06.00 - 16.00


**INDHENT TILBUD
70201816**

Køkkenvogn med bad og toilet



Køkkenvogn varenr. 04836

- Mål: H. 295, B. 230, L. 570 cm.
- El-tilslutning: 400V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 18348W
- Vandtilslutning: 3/4" Nito kobling
- Afløb: 1" Nito kobling
- Afløbskværn: pumpelængde 50 m.
- Synsfri sammenkobling: 1800 kg.
- Kugletræk: 50 mm
- Inventar køkkenrum: Køle/fryseskab højskab med ovn og mikroovn, keramisk kogeplade, opvaskemaskine, emfang, køkkenvask, underskab, bord m/4 stole
- Inventar toiletrum: Bruser, varmtvandsbeholder 30 l., toilet m/kværn, vaskemaskine og tørretumbler



Køkkenvogn med bad og toilet og spiseplads for 4 personer

Varenr. Materiel

04836	Køkkenvogn m/spiseplads for 4 pers., vaskemaskine, bad og toilet incl. 25 m. slangesæt
09100/09150	Tilkobling eller frakobling af Køkkenvogn
09210	Slutrensning af Køkkenvogn
14011/12	Levering og afhentning hverdage 06.00 - 16.00

**INDHENT TILBUD
70201816**

Minimumleje 30 dage. **Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms**


Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

* fra 1/3 - 30/9 er det Eventprislisten der er gældende

Badevogn med 1 eller 3 badeværelser



Nr. 03500



Badmobil varenr. 03500

- Kapacitet: ca. 4 bad pr. time
- Mål udv.: H. 280, B. 230, L. 240 cm.
- Mål indv.: H. 210, B. 175, L. 230 cm.
- El-tilslutning: 400V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 4760W
- Varmvandsbeholder: 30 l.
- Vandtilslutning: 3/4" Nito kobling
- Afløb: 1" Nito kobling
- Afløbskværn: pumpelængde 50 m
- Synsfri sammenkobling: 750 kg.
- Kugletræk: 50 mm

Demo/brugt Badmobil 1 badeværelse

Lej med forkøbsret 36 mdr.

Kontantpris: 47.000,-

Depositum: 2.350,- Leje pr. md. 1.330,-

Badevogn varenr. 03520

- Kapacitet: ca. 12 bad pr. time
- Mål udv.: H. 295, B. 230, L. 570 cm.
- Mål indv.: H. 210, B. 215, L. 564 cm.
- El-tilslutning: 400V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 13099W
- Varmvandsbeholder: 3 x 30 l.
- Vandtilslutning: 3/4" Nito kobling
- Afløb: Ø110
- Synsfri sammenkobling: 1.500 kg.
- Kugletræk: 50 mm

Demo Badevogn

3 badeværelser


Lej med forkøbsret 36 mdr.

Kontantpris: 134.623,-

Depositum: 6.731,- Leje pr. md. 4.062,-



Nr. 03520



Badevogn med 1 eller 3 toiletrum for direkte vandtilslutning

Varenr.	Materiel
03500	Badmobil med afløbskværn incl. 25 m. slangesæt
07571	Slangesæt med varme 25 m. vandslange 3/4", 25 m. afløbsslange 1" og 25 m. el-kabel 400V
09205	Slutrensning af badeværelse på hjul (Badmobil)
03520	Badevogn med 3 badeværelser på hjul incl. 25 m. el-kabel 400V/16 amp og vandslange
07525	Pumpebrønd med kværn, el-tilslutning 3x16A 400V CEE stik, pumpelængde 300 meter
07565	Afløbsslange 2" 30 meter med C-kobling
07575	Diverse rør Ø110 og bøjninger
09100/09150	Tilkobling eller frakobling af badeværelse på hjul
09210	Slutrensning af badeværelse på hjul med 3 badeværelser
14011/12	Levering og afhentning hverdage 06.00 - 16.00

**INDHENT TILBUD
70201816**

Minimumleje 30 dage. *Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms*
Ekspresstillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

* fra 1/3 - 30/9 er det Eventprislisten der er gældende

Kontormodul med 1 eller 2 rum



Nr. 04000



Kontormodul m/1 rum varenr. 04000

- Mål: H. 275, B. 255, L. 715 cm.
- Kapacitet: 1 rum
- El-tilslutning: 400V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 5300W
- Vægt: 2.400 kg
- Løfteramme for wirehejs
- Inventar: El-radiator, lysarmaturer, 4 db. el-udtag 230V, oplukkelige vinduer




Nr. 04010




Kontormodul m/2 rum og gang varenr. 04010

- Mål: H. 275, B. 255, L. 715 cm.
- Kapacitet: 2 rum
- El-tilslutning: 400V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 5300W
- Vægt: 2.500 kg
- Løfteramme for wirehejs
- Inventar: El-radiator, lysarmaturer, 4 db. el-udtag 230V, oplukkelige vinduer



Nr. 04000



Nr. 04010



Nr. 07587



Nr. 07586

Kontormodul med 1 rum, 2 rum eller 2 rum, klapbord og stole

Varenr.	Materiel
04000	Kontormodul med 1 rum, 4 vinduer, lys og varme
04010	Kontormodul med 2 rum, 4 vinduer, lys og varme
57010	25 meter el- kabel 3x16A 400V CEE stik
09210	Slutrengøring af Kontormoduler
07586	Klapbord 183x76 cm. model 4473
07587	Klapstol model 80587
14013/14	Levering og afhentning hverdage 06.00 - 16.00

**INDHENT TILBUD
70201816**


Minimumleje 30 dage. **Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering**

* fra 1/3 - 30/9 er det Eventprisen der er gældende

Lagercontainere med hejs



Nr. 06010



Lagercontainer 20" varenr. 06010

- Mål: H 270, B. 244, L. 615 cm.
- Vægt tom: 1600 kg..
- Ekstraudstyr: varenr. 07620 hængelås

Brugt lagercontainer m/slæde for hejs, Lej med forkøbsret 24 mdr.

Kontantpris: 22.000,-
Depositum: 1.100,- Leje pr. md. 864,-



Nr. 06080

Salgs/lagercontainer med 2 åbne sider varenr. 06080


- Mål: H. 270, B. 244, L. 615 cm.
- Løfteramme til wirehejs
- Vægt 2.400 kg.

Brugt Salgs/lagercontainer med 2 åbne sider m/slæde for hejs Lej med forkøbsret 36 mdr.

Kontantpris: 28.900,-
Depositum: 1.445,- Leje pr. md. 818,-



Nr. 07620



Nr. 06012



10" Lagercontainer varenr. 06012

- Mål H. 259 B. 243 L. 299 cm.
- Vægt tom: 1300 kg.

Lagercontainer med låsebeslag og hejseramme for wirehejs

Varenr.	Materiel
06010	20" lagercontainer med låsebeslag
06012	10" lagercontainer med låsebeslag
06080	Salgs/lagercontainer med 2 åbne sider
07620	CISA hængelås incl. 1 stk. nøgle
09200	Slutrensning af container
14011/12	Levering og afhentning hverdage 06.00 - 16.00

**INDHENT TILBUD
70201816**

Ny lagercontainer 3 og 4 meter materielcontainer (kun salg)



Nr. 06012



10" Lagercontainer varenr. 06012

- Mål H. 259 B. 243 L. 299 cm.
- Vægt tom: 1300 kg.

Ny lagercontainer

Lej med forkøbsret 24 mdr.

Kontantpris: 18.900,-

Depositum: 945,- Leje pr. md. 535,-




Nr. 107



Nr. 5900

Materielcontainer 3 og 4 meter Varenr. 5900/5905

- Mål: Udv. H. 220, B. 218, L. 300/400 cm.
- Mål: Indv. H. 195, B. 200, L. 285/385 cm.
- Mål: sammenklappet H. 40, B. 218, L. 300/400 cm.
- Cylinderlås m/3 nøgler
- Vægt: 3 m = 450 kg. 4 m = 560 kg.
- Belastning: kran max. 1.500 kg
truck max. 3.000 kg
gulv max. 500 kg/m²
- Ekstraudstyr: vægskinne, hyldebærer og låsebom



Lagercontainer og galvaniseret materielcontainer 3 og 4 meter

Varenr.	Materiel	Salgspris
06012	10" Lagercontainer	15.900,-
107	CISA hængelås incl. 1 stk. nøgle, DEMO	600,-
5900	Materielcontainer 3 meter, excl. hyldebærer, vægskinner (og levering)	15.995,-
5905	Materielcontainer 4 meter, excl. hyldebærer, vægskinner (og levering)	18.995,-
5954	Låsebom for materielcontainer, (excl. levering)	595,-
5950	Vægskinne for hyldebærer, (excl. levering)	125,-
5951	Hyldebærer, (excl. levering)	75,-

Minimumleje 30 dage. *Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms*
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

* fra 1/3 - 30/9 er det Eventprisen der er gældende

Køle/frysetrailer, køle/frysecontainer og trailer



Nr. 06500



Køle/frysetrailer varenr. 06500

- Mål udv. model A: H. 265, B. 185, L. 395 cm.
- Mål indv. model A: H. 200 B. 170 L. 378 cm.
- Mål udv. model B: H. 248, B. 234, L. 420 cm.
- Mål indv. model B: H. 181, B. 170, L. 408 cm.
- Kapacitet: 6 EUR paller eller 100 termotønder, lasteevne 1.610 kg
- El-tilslutning: 230V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 2000W
- Synsfri sammenkobling: 2.700 kg
- Egenvægt: 1.090 kg
- Ekstraudstyr: CISA hængelås med en ekstra nøgle

Demomodel køle/frysetrailer

Lej med forkøbsret 36 mdr.

Kontantpris: 69.000,-

Depositum: 3.450,- Leje pr. md. 1.952,-

Køle/frysecontainer varenr. 06090

- Mål: H. 270, B. 250, L. 615 cm.
- Kapacitet: 10 EUR paller eller 200 termotønder
- El-tilslutning: 400V 32A CEE stik
- Max. effektforbrug: 10250W
- Vægt: 2.500 kg
- Løfteramme for wirehejs
- Ekstraudstyr: CISA hængelås med en ekstra nøgle

Brugt køle/frysecontainer

Lej med forkøbsret 60 mdr.

Kontantpris: 139.000,-


Depositum: 6.950,- Leje pr. md. 2.724,-

Lastbilfrysetrailer varenr. 06088

- Køle/frysetrailer for lastbil
- Max 33 EUR paller is
- Kølemaskinen kan køre på diesel eller strøm
- Tank: 330l.
- El-tilslutning: 400V 32A CEE stik



Nr. 06090



Køle/frysetrailer, køle/frysecontainer med 2 låsebomme og lastbilfrysetrailer

Varenr.	Materiel
06500	Køle/frysetrailer med plads til 6 EUR paller incl. 25 m. elkabel 230V/16 amp og 2 låsebeslag
06090	Køle/frysecontainer incl. 10 m. elkabel 400V/32 amp, og 2 låsebeslag
06088	Lastbilfrysetrailer
07615	Låsebeslag
07620	CISA hængelås med 1 nøgle
07621	Ekstra nøgle til CISA hængelås
09205	Slutrensning af Køle/fryse trailer eller container
09100/09150	Tilkobling eller frakobling af Køle/fryse trailer og container
14011/12	Levering og afhentning hverdage 06.00 - 16.00
14106/07	Levering og afhentning lastbilfrysetrailer hverdage 06.00 - 16.00

Minimumleje 30 dage. **Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms**

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

* fra 1/3 - 30/9 er det Eventprislisten der er gældende

**INDHENT TILBUD
70201816**

Byggeplads- hegn og afspærring og rullestillads



Nr. 07006



Afspærringshegn (cykelhegn)

varenr. 07006

- Kapacitet: 50 cykelhegn pr. palle ialt 120 m. 6 paletter pr. lad, ialt 720 m
- Mål i stk: H. 110, L. 240 cm.
- Mål 1 pl.: H. 122, B. 195, L. 256 cm.
- Vægt pr. stk.: 14 kg.
- Vægt pr. palle.: 850 kg.

Brugt afspærringshegn (cykelhegn)

brugt cykelhegn pr. stk. 250,-
brugt pallet for 50 stk cykelhegn 4.200,-



Nr. 07045



Dalu afspærringspæl varenr. 07045

- Mål i stk: H. 120
- Vægt pr. stk.: 8 kg.
- Lev. i 20' container

Brugt afspærringspæl

Kontantpris: 215,- pr. stk



Nr. 07000

Byggepladshegn varenr. 07000

- Kapacitet: Højt hegn med klods
1 palle = 30 stk = 105 m
1 lad = 4 paller = 120 stk = 420 m
- Mål 1 stk: H. 200, L. 350 cm.
- Vægt pr. stk.: 21 kg

Brugt byggepladshegn

brugt byggepladshegn pr. palle. 11.500,-



Nr. 06730



Nr. 07033

Rullestillads varenr. 06730

- Mål udslæt: H. 550, B. 130, L. 250 cm.
- Ståhøjde: 3.5 m.

Afspærrings betonklods varenr. 07033

- Mål: H. 41, L. 240, B. 32 cm.
- Vægt pr. stk.: 530 kg.
- Beton autoværn/trafikværn

Byggeplads- afspærringshegn, Dalu afspærringspæl, betonklods og rullestillads

Varenr.	Materiel
07000	Byggeplads højt hegn, længde 3,50 m. med klodser
07000	Byggeplads højt hegn 30 stk med klodser 33 stk på palle ialt = 105 m.
07006	Cykelhegn, længde 2,40 m.
07006	Cykelhegn, længde 2,40 m. på pallet á 50 stk ialt 120 m
07045	Dalu afspærringspæl med fod H. 120 cm, vægt fod 8 kg.
06730	Rullestillads
07033	Afspærrings betonklods 240 cm.
14011	Levering og afhentning hverdage 06.00 - 16.00

INDHENT TILBUD
70201816

Minimumleje 30 dage. *Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms*
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

* fra 1/3 - 30/9 er det Eventprislister der er gældende

Spildevandscontainere, tanke, og affaldscontainer



Nr. 07513



Spildevandscontainer varenr. 07513

- Mål: H. 280, B. 250, L. 720
- Tankkapacitet: 51000 l.
- Tilslutningsstuds: 5 stk. 2" C kobling
- Aftapningsstuds: 4" Bauerkobling han
- Vægt tom: 2000 kg
- Inventar: Stige på gavl

Combitank for vand og spildevand med vandværk og gaffellommer varenr. 02145

- Kapacitet: ca. 5000 besøg pr. tømning
- Vandtank: 2400 l. (rustfri stål)
- Spildevandstank: 4800 l.
- Vandtilslutning: 1 stk 2" C-kobling
- Vand udgang: 2 x 3/4" Nito hun
- Spildevandstilslutning: 2 x 2" C-kobling
- Spildevands udgang: 4" Bauer kobling
- El-tilslutning: 230V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 990W
- Vægt: 1500 kg
- Mål: H. 260, B.160, L. 255 cm.



Nr. 02145



Nr. 07507

Spildevandstank 5000 L. for seriekobling varenr. 07507

- 5.000 l. spildevandstank på galvaniseret stativ med stige og gaffellommer
- Farve: sort
- Tilslutningsstuds: 3 x 2" C-kobling og 2 x 1" Nito hun
- Mål: H. 230 B. 140 L. 250
- Vægt: 700 kg
- Løsdel: 1 stk 2" slange for seriekobling

Nr. 07501



Spildevandstank 1250 L. varenr. 07501

- 1.250 l. vandtank på galvaniseret stativ med gaffellommer og løfteøjer
- Farve: sort
- Tilslutningsstuds: 1 stk. 2" C-Kobling og 3 stk. 1" nito hun
- Aftapningsstuds: 2" Kuglehane
- Mål: H. 150 B. 80 L. 120
- Vægt: 250 kg



Nr. 07525



Nr. 07521

Nr. 07520



Nr. 07505

Spildevandscontainere og tanke, 51.000 l og 5.000 l. afløbspumpe pumpebrønd. affaldscontainer 140 l.

Varenr. Materiel

07513	Spildevandstank, 51.000 l. med containerhejs Afløbstilslutning 5 stk. 2" C kobling Afløbsstuds fra tank 4" Bauerkobling
07507	Spildevandstank, 5000 l. for seriekobling
02145	Combitank for vand og spildevand med vandværk
07501	Spildevandstank, 1250 l.
07505	Spildevandstank, 1000 l. på palle (hvid palletank 100x120)
07520	Afløbspumpe med kværn, El-tilslutning 1x16A, 230V CEE stik, pumpelængde 50 m.
07525	Pumpebrønd med kværn, El-tilslutning 3x16A 400V CEE stik, pumpelængde 300 m.

14011/12 Levering og afhentning hverdage 06.00 - 16.00

**INDHENT TILBUD
70201816**

Vandtanke, slanger og vandværk

Vandtank 5000 L. levnedsmiddelgodkendt, med vandværk varenr. 07506

- 5.000 l. vandtank på galvaniseret stativ med stige og gaffellommer
- Vandtilslutning: 2" eller 3" C eller B Kobling med svømmer ventil
- Vand udgang: 4 x 3/4" Nito hun
- Tilslutningsstuds for seriekobling: 2 x 2" snap kobling
- El-tilslutning: 230V 16A CEE stik
- Max. effektforbrug: 990W
- Vægt: 800 kg
- Mål: H. 270 B. 140 L. 250
- Løsdel: 1 stk 2" slange for seriekobling



Vandtank, 25.000 L. varenr. 07511

- 25.000 l. vandtank
- Vandtilslutning 2" m/svømmer
- Vandudtag 6 stk 3/4" hun Nitokobling eller C kobling eller 32 mm PL slange
- El-tilslutning: 400V 16A CEE
- Max. effektforbrug: 5500W
- Mål.: H. 300, B. 250, L. 840
- Vægt: 5000 kg



Vandtank 750 L. levnedsmiddelgodkendt varenr. 07502

- 750 l. vandtank på galvaniseret stativ med gaffellommer og løfteøjer
- Vandtilslutning: 3/4" Nito han
- Vandudtag: 3/4" Nito hun Aftabningsstuds: 1 stk. 3/4" Kuglehane
- Mål: H. 130 B. 800 L. 120
- Vægt: 150 kg
- Ekstra udstyr: 4 drikkevandshaner til montering på 750 l. vandtank



Vandfordeler, slanger, kabler, pumper, tanke og vandværk

Varenr. Materiel

07511	Vandtank, 25.000 L.
07506	Vandtank 5000 L. levnedsmiddelgodkendt, med vandværk
07502	Vandtank 750 L. levnedsmiddelgodkendt
07503	4 stk. Drikkevandshaner for montering på 750 L. vandtank
07515	Vandværk Lille, El-tilslutning 1x16A 230V CEE stik. Max. effektforbrug: 800W
07519	Vandværk Stor, El-tilslutning 1x16A 230V CEE stik. Max. effektforbrug: 1220W
07514	Vandforgrener 2" Ind 2" C-kobling. Ud 3 x 2" C-kobling
07516	Vandfordeler Ind 2" C-kobling. Ud 6 stk 3/4" hun Nito kobling. Viderekobling 2x2" C kobling
57000	25 meter el-kabel 1x16A 230V CEE stik
57010	25 meter el-kabel 3x16A 400V CEE stik
57020	25 meter el-kabel 3x32A 400V CEE stik
57300	Adaptorkabel DK stik 230V han til 1x16A 230V CEE stik hun
57310	Adaptorkabel DK stik 400V han til 3x16A 400V CEE stik hun
07575	Diverse Ø110 rør og bøjninger
07545	Vandslange 3/4", 25 m. med Nito kobling
07555	Afløbsslange 1", 25 m. med Nito kobling
07546	Vandslange 2", 30 m. med C kobling
07565	Afløbsslange 2", 30 m. med C kobling
07573	Slangesæt med 25m. vandslange 3/4", 25m. afløbsslange 1" og 25 m. 230V el-kabel.
07570	Slangesæt med 25m. vandslange 3/4", 25m. afløbsslange 1" og 25 m. 400V el-kabel m/CEE stik

**INDHENT TILBUD
70201816**

Minimumleje 30 dage. **Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering**

* fra 1/3 - 30/9 er det Eventprislisten der er gældende

Transport, servicemedarbejdere



Transport, servicepersonale og slamsugning

Varenr. Materiel

14011/12	Levering og afhentning lastbil med fejeblad hverdage fra 06.00 - 16.00
14013/14	Levering og afhentning med servicebil hverdage fra 06.00 - 16.00
14100/01	Levering og afhentning med forvogn/kærre fra 06.00 - 16.00
14102/03	Levering og afhentning med blokvogn fra 06.00 - 16.00
14104/05	Levering og afhentning med gardin trailer fra 06.00 - 16.00
14106/07	Levering og afhentning lastbilfrysetrailer hverdage 06.00 - 16.00
09000	Slamsugning hverdage fra 06.00 - 16.00 med slamsuger m/vandstank 3000 l. spildevandstank 6000 l. og højtryksrenser
09005	Slamsugning hverdage fra 06.00 - 16.00 med slamsuger m/vandstank 3000 l. spildevandstank 10.000 l. og højtryksrenser (stor slamsuger)
09015	Servicemedarbejder uden bil hverdage fra 06.00 - 16.00
09018	Servicemedarbejder med bil hverdage fra 06.00 - 16.00
09016	Servicemedarbejder uden bil excl. kost og logi op til 12 timer pr. døgn incl. kørsel
09017	Servicemedarbejder med bil excl. kost og logi op til 12 timer pr. døgn incl. kørsel
09030	Aften- og weekend tillæg 16.00 - 06.00 samt lørdag - søndag og helligdage servicepersonale, transport og slamsugning
09025	Transport og serviceudkald hverdage 16.00 - 06.00 samt lørdag - søndag og helligdage + alm. timetakst og aften- og weekend tillæg
14039	Servicetekniker uden bil hverdage 06.00 - 16.00
14040	Servicetekniker med bil hverdage 06.00 - 16.00
14041	Servicetekniker uden bil excl. kost og logi op til 12 timer pr. døgn incl. kørsel
14042	Servicetekniker med bil excl. kost og logi op til 12 timer pr. døgn incl. kørsel

**INDHENT TILBUD
70201816**



G♥DIK

JYLLAND TERDRUPVEJ 100 DK-9460 BROVST



G♥DIK POWER

FYN INDUSTRIBUEN 2, DK-5592 EJBY



G♥DIK

SJÆLLAND, BALDESBUEN 13, DK-2640 HEDEHUSENE

GODIK DØGNSERVICE

Godik Nord/Midtjylland
40 35 74 20

Godik Sønderjylland/Fyn
23 31 36 18

Godik Sjælland
61 62 18 16

Godik Power
72 40 18 16

GODIK
● Brovst



GODIK POWER
● Ejby

GODIK
● Hedehusene

GODIK

GODIK POWER

GODIK
SECURITY

