


G DIK POWER



Indholdsfortegnelse

Katalog		Hjemmeside
S. 1 - 3	Lystårn med / uden generator	1
S. 4 - 7	Generator	2
S. 8 - 9	Adaptor stik / kabler / fordelere	3 - 5
S. 10 - 12	Eltavler, transformere og armaturer	6 - 7
S. 13	Overkørselsbakker, trailer, tanke og kabelruller	8 - 9
S. 14	Traffiklys med bom	10
S. 15 - 16	Varmekanoner	11
S. 17	Varme- og ventilationssystemer	11
S. 18	Transport / servicemedarbejdere	
S. 19	Adresser	
S. 20	Døgnservice	



Har du brug for toiletter og salgsvogne eller teknik og betalingsløsninger. Så tag et kig i vores andre kataloger. Find dem her Godik.dk




6,5 m. lystårn og 2,2 m. lystårn med batteri

6,5 m. lystårn varenr. 52032

- Lyseffekt: 6x240W LED armaturer 244800 lumen
- El-tilslutning: CEE han 1x16A 230V
- Mål: H. 197, B. 85, L. 103 cm.
- Mål udsl.: H.683, B. 310, L. 237 cm.
- Vægt: 252 kg.
- Med gaffellommer og hjul

2,2 m. lystårn varenr. 52033

- Lyseffekt: 1x240W LED armatur 15000 lumen
- El-tilslutning: DK stik 230V
- Batteri backup: op til 10 timer alt efter brug
- Mål: H. 65, B. 31, L. 33 cm.
- Mål udsl.: H.220, B. 68, L. 58 cm.
- Vægt: 11.5 kg.
- Med batteri oplader og 3 batterier



6,5 m. lystårn med teleskop mast, gaffellommer og hjul, 2,2 m. lystårn med batteri

Varenr. Type

52032 6,5 m. lystårn med 6 x LED

52033 2,2 m. LED lystårn med batteri, oplader og 3 ekstra batterier

**INDHENT TILBUD
70201816**

Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement

Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

9 m. lystårn LED med eller uden generator Mulighed for overvågning med 4 kameraer

Gør lys til en oplevelse med farver i flere områder, camping, festplads, parkering, backstage o.s.v

- Automatisk start, lyssensor og timer
- Vandalsikret kabinet
- Forberedt for montering af farvefilm, rød, blå, gul eller grøn
- Forberedt for kamera, accesspoint, radio, repeater og parabolantenner
- Forberedt for skiltning på bannersøjler, eks. P- plads, toiletter, badeområde, nødudgang
- Lavt støjniveau
- Let at transportere med gaffellommer
- Leveres med op til 22 lystårne pr. læs



9 m. lystårn med eller uden generator LED Varenr. 50120-25

- Kapacitet lys: op til 60 m fra tårn
- Automatstart: Med timer og lyssensor
- Lyseffekt: 4 x 320W LED 217.600 lumen, 5500 m² oplyst, 40 lhm pr. m².
- Brændetimer: Ca. 140 timer på fuld tank
- El-tilslutning: CEE han 1x16A 230V
- Mål: H: 2,7-9 (m) B: 120 L: 120 cm
- Vægt: Lystårn med generator og fuld tank 1400 kg.
- Vægt: Lystårn uden generator 1200 kg
- Generator 8 kVA 230V-50Hz
- Dieseltank: 280 l. med drypbakke
- Dieselforbrug: 2 l. pr. time
- Støjniveau: 1m. 65 dBA
- Mulighed for 4 stk. termiske kameraer, med højttaler for anråb og styrings app til visning og opsætning af systemet, mulighed for alarm central overvågning og solceller for 100% grøn forsynings strøm.

Nr. 50127/28



Nr. 50115

Trailer for lystårn

Varenr. 50115

- Synsfri sammenkobling 1800 kg.
- Mål: H: 3,3-12 (m) B: 229 L: 172 cm

9 m. Lystårn LED med hydraulisk mast, med eller uden generator og kamera

Varenr. Type

50120	9 m. lystårn med generator LED
60032	Diesel for lystårn med generator, max. 14 dage
50125	9 m. lystårn uden generator LED
50127	9 m. Overvågningstårn med 4 termiske kamera
50206	Solar power unit inkl. batteri backup
50208	Installation af overvågningstårn
50115	Trailer for lystårn
7065	Farvefilm til 4 lamper 4 x 93,75 kr - rød, blå, gul eller grøn

**INDHENT TILBUD
70201816**

Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement

Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

Lys til alle formål

Gør lys til en oplevelse med farver i flere områder, camping, festplads, parkering, backstage o.s.v

- Lysdekoration i alle farver
lysfilm monteres på ramme og klikkes på lampe
- Lystårn er forberedt for montering af kamera, radioantenner, WIFI og accesspoint med rør til banner eks. P-pladsen nødudgang, WC, bad
- Lystårn med el-hydraulisk hejs på mast, skumringssensor, automatisk sluk med timer, udtag for 16Amp for kontorvogn.
- Lev. med op til 24 lystårne
- Lystårn til alle formål, arbejdspladser, parkering- og industriområder, stadion og orienteringslys



Generator super silent

Varenr. 40050 3 kVA generator, synkron, bærbar, lev. med fuld tank

Dagsleje minimumsleje 7 dage, op til 24 timers drift
Varenr. 7277 fyldt benzintank 13,5 l.

Varenr 51042 Jerrycan med 20 l. benzin

Jerrycan med 20 l. benzin

Varenr. 56020 20 kVA generator på trailer, lev. med fuld tank

Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift

Varenr. 56060 60 kVA generator på trailer super silent lev. med fuld tank

Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift

Varenr. 56100 100 kVA generator synkron på trailer, lev. med fuld tank

Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift

Varenr. 56151 150 kVA generator synkron på trailer, lev. med fuld tank

Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift

Varenr. 57231 600 Kw belastningsmodstand på trailer

lejepris minimumsleje 3 dage

INDHENT TILBUD
70201816

3 kVA generator/Jerrycan

Varenr 51042

- Jerrycan, 20 l. benzin



Varenr 40050

- Kapacitet: 2,8 kW, 2 stk. 230V DK stik
- Tank: 13,3 L/ Drift ca. 7,5 t.
- Mål H. 57 B. 45 L.66 cm. Vægt: 61 kg.
- Udtag: 2 stk. 230V DK stik. Støjniveau: 47 dBA

20 kVA generator på trailer



Varenr 56020

- Kapacitet: 32 A 18 kW, 50 Hz, HPFI 30 mA
- Mål :H: 123 B: 84 L: 186 Vægt 1477 kg
- Tank: 126 L/ Drift ca. 44 Timer
- Udtag: 1 x 32 Amp, 1 x 16 Amp 400V og 1x 16 Amp 230 V
- Støjniveau: 1m 69 – 7 m 60 dBA
- På trailer

150 kVA generator på trailer



Varenr 56151

- Kapacitet: 216 Amp, 120 kW
- Mål: H: 190 B: 190 L: 450 cm Vægt: 3.500 kg
- Tank: 635 L/ Drift ca. 24 Timer
- Udtag: CEE 1x125A på generator og tavle med 2x63A, 3x32A, 4x16A, , 3x230V, DK stik 3x230V
- Powerlock: 1 sæt powerlock udtag
- Støjniveau: 1m. 71 - 7m, 61 dBA
- På trailer

60 kVA generator på trailer



Varenr 56060

- Kapacitet: 88 Amp, 48 kW 50 Hz, HPFI 30 mA
- Mål: H: 185 B: 114 L: 288 cm Vægt: 2470 kg
- Mål på 3500 kg. trailer: H. 235 B. 240 L.570 cm
- Tank: 633 L/ Drift ca. 48 Timer
- Udtag: 1x63Amp, 2x32 Amp 400V 1x16 Amp, 2x10 Amp 230V
- Støjniveau: 1m. 69 - 7m, 60 dBA
- På trailer

100 kVA generator på trailer



Varenr 56100

- Kapacitet: 144 Amp, 80 kW, 50 Hz, HPFI 30 mA
- Mål: H: 185 B: 114 L: 288 cm Vægt: 2370 kg
- Tank: 633 L/ Drift ca. 48 Timer
- Udtag: CEE 1x125A på generator og tavle med 2x63A, 3x32A, 4x16A, , 3x230V, DK stik 3x230V
- Powerlock: 1 sæt - Tavle tilkoblet med Powerlock
- Støjniveau: 1m. 69 - 7m, 60 dBA
- På trailer

600 Kw belastningsmodstand på trailer



Varenr 57231

- For belastningstest af generatorer
- Variabel modstand effekt fra 0-600Kw.
- Tilslutning: 2 x PowerLock
- Blæser 3 x 32 Amp / 16 Amp
- På trailer

Generator super silent

Varenr. 56150 150 kVA generator, lev. med fuld tank

Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift

Varenr. 60020 a conto diesel, 400 l. diesel afregnes til dagspris -30 øre rabat

Varenr. 56250 250 KVA generator super silent synkron, lev. med fuld tank

Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift

Varenr. 60025 a conto diesel, 600 l. diesel afregnes til dagspris -30 øre rabat

Generator super silent twinset

Varenr. 56202 2x200 kVA generator super silent synkron, lev. med fuld tank

Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift

Varenr. 60024 a conto diesel, 1500 l. diesel afregnes til dagspris -30 øre rabat

Varenr. 56302 2x300 kVA generator super silent synkron, lev. med fuld tank

Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift

Varenr. 60026 a conto diesel, 2000 l. diesel afregnes til dagspris -30 øre rabat

Varenr. 40400 2x400 kVA generator super silent synkron, lev. med fuld tank

Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift

Varenr. 60027 a conto diesel, 3000 l. diesel afregnes til dagspris -30 øre rabat

Varenr. 56552 2x550 kVA generator super silent synkron, lev. med fuld tank

Korttidsleje minimumsleje 3 dage, op til 24 timers drift

Varenr. 60027 a conto diesel, 3000 l. diesel afregnes til dagspris -30 øre rabat

INDHENT TILBUD
70201816

150 kVA generator



Varenr 56150

- Kapacitet: 216 Amp, 120 kW, RCD 30 -1000 mA
- Mål: H: 270 B: 120 L: 400 cm Vægt: 4.000 kg
- Tank: 1.166 L/ Drift ca. 72 Timer
- Udtag: 2x125 4x63 4x32 400V, 3x16 Amp 230V
- Powerlock: 2 sæt
- Fulldautomatisk synkronisering
- Støjniveau: 1m. 61 - 7m, 58 dBA

250 kVA generator



Varenr 56250

- Kapacitet: 360 Amp, 200 kW, 50 Hz, RCD 30 -1000 mA
- Mål: H: 270 B: 120 L: 400 cm Vægt: 4.600 kg
- Tank: 1.166 L/ Drift ca. 72 Timer
- Udtag: 2x125 4x63 4x32 400V, 3x16 Amp 230V
- Powerlock: 2 sæt
- Fulldautomatisk synkronisering
- Støjniveau: 1m. 64 - 7m. 58 dBA

2x200kVA twin generator



Varenr 56202

- Kapacitet: 576 Amp, 320 kW 50 Hz, RCD 30 - 1000 mA
- Mål: H: 360 B: 255 L: 600 cm Vægt: 12.975 kg.
- Tank: 3.000 L/ Drift ca. 72 Timer
- Udtag: 4x125 8x63 8x32 400V, 6x16 Amp 230V
- Powerlock: 4 sæt
- Fulldautomatisk synkronisering
- Støjniveau: 1m. 60 - 7m. 56 dBA

2x300kVA twin generator



Varenr 56302

- Kapacitet: 864 Amp, 480 kW, 50 Hz, RCD 30 - 1000 mA
- Mål: H: 360 B: 255 L: 600 cm Vægt: 13.755 kg.
- Tank: 3.000 L/ Drift ca. 72 Timer
- Udtag: 4x125 8x63 8x32 400V, 6x16 Amp 230V
- Powerlock: 4 sæt
- Fulldautomatisk synkronisering
- Støjniveau: 1m. 60 - 7m. 56 dBA

2x400kVA twin generator



Varenr 40400

- Kapacitet: 1152 Amp, 640 kW, 50 Hz, RCD 30mA
- Mål: H: 275 B: 244 L: 790 cm Vægt: 14.000 kg
- Tank: 2x2.500 L/ Drift ca. 48 Timer
- Udtag: 6x125 6x63 4x32 4x16 400V, 2x10 Amp 230V
- Powerlock: 1 sæt
- Støjniveau: 1m. 65 - 7m. 57 dBA

2x550kVA twin generator



Varenr 56552

- Kapacitet: 1.584 Amp, 880 kW, 50 Hz, RCD 30 - 1000 mA
- Mål: H: 360 B: 255 L: 600 cm Vægt: 15.575 kg.
- Tank: 5.000 L/ Drift ca. 48 Timer
- Udtag: 4x125 Amp, 8x63 Amp
- Power Management
- Powerlock: 4 sæt
- Fulldautomatisk synkronisering
- Støjniveau: 1m. 66 - 7m. 61 dBA

Kabler og powerlock

Varenr. Type el-tavleudtag max pr. trådboks

57005	5 meter el-kabel, 1x16A 230V blå CEE stik	80 stk
57002	10 meter el-kabel, 1x16A 230V blå CEE stik	50 stk
57004	15 meter el-kabel, 1x16A 230V blå CEE stik	45 stk
57000	25 meter el-kabel, 1x16A 230V blå CEE stik	30 stk
57003	50 meter el-kabel, 1x16A 230V blå CEE stik	20 stk
57015	5 meter el-kabel, 3x16A 400V rød CEE stik	50 stk
57012	10 meter el-kabel, 3x16A 400V rød CEE stik	40 stk
57011	15 meter el-kabel, 3x16A 400V rød CEE stik	30 stk
57010	25 meter el-kabel, 3x16A 400V rød CEE stik	20 stk
57013	50 meter el-kabel, 3x16A 400V rød CEE stik	10 stk
57105	16A Bimåler med CEE stik og 1 m. kabel	40 stk
57025	5 meter el-kabel, 3x32A 400V rød CEE stik	35 stk
57022	10 meter el-kabel, 3x32A 400V rød CEE stik	20 stk
57020	25 meter el-kabel, 3x32A 400V rød CEE stik	10 stk
57026	50 meter el-kabel, 3x32A 400V rød CEE stik	6 stk
57023	75 meter el-kabel, 3x32A 400V rød CEE stik	2 stk
57024	100 meter el-kabel, 3x32A 400V rød CEE stik	2 stk
57085	5 meter el-kabel, 3x63A 400V rød CEE stik	15 stk
57031	10 meter el-kabel, 3x63A 400V rød CEE stik	20 stk
57030	25 meter el-kabel, 3x63A 400V rød CEE stik	10 stk
57032	50 meter el-kabel, 3x63A 400V rød CEE stik	3 stk
57033	75 meter el-kabel, 3x63A 400V rød CEE stik	2 stk
57034	100 meter el-kabel, 3x63A 400V rød CEE stik	2 stk
57090	5 meter el-kabel, 3x125A 400V rød CEE stik	20 stk
57091	10 meter el-kabel, 3x125A 400V rød CEE stik	10 stk
57040	25 meter el-kabel, 3x125A 400V rød CEE stik	5 stk
57092	50 meter el-kabel, 3x125A 400V rød CEE stik	2 stk
57093	75 meter el-kabel, 3x125A 400V rød CEE stik	1 stk
57094	100 meter el-kabel, 3x125A 400V rød CEE stik	1 stk

57087 125Amp kabel 5 m han/sko

57088 125 Amp kabel 5 m hun/sko

57500 Klargøring og pakning af el-materiel i trådbokse

Powerlock

Varenr. Type el-tavleudtag max pr. trådboks

57058	5m. Powerlock han/han for synkron	4 stk
57064	5m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til hun	2 stk
57068	10m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til hun	2 stk
57060	25m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til hun	2 stk
57065	50m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til hun	1 stk
57066	75m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til hun	1 stk
57067	100m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til hun	1 stk
57061	0,5m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til kabelsko	
57062	0,5m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik hun til kabelsko	
57070	PowerLock hun 125 amp	
57074	PowerLock han 125 amp	
57072	2m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik hun til kabelsko	
57073	2m. 400V 120 mm ² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til kabelsko	
57069	PowerLock samlebox til kabelsko	
57075	Powerlock hun/fri ende 2 m	
57076	Powerlock han/fri ende 2 m	

57500 Klargøring og pakning af el-materiel i trådbokse

INDHENT TILBUD
70201816

Compactfordelere og adaptorer

Varenr. Type el-tavleudtag

57300	Adaptorkabel DK stik 230V grøn han til 230V 1x16A CEE hun
57301	Adaptor DK stik 230V CEE han til DK 1 x 10A hun
57320	Adaptorkabel 1x16 CEE blå han til 3 stk. 230V 1x10A DK hun
57322	Schuko adaptorkabel DK stik
57323	DK adaptorkabel Schuko stik
57340	Compactfordeler 230V blå CEE: 1x16A han til 3 stk. 1x16A hun
57342	Adaptorkabel DK 230V 10A han til 6 stk DK 230V 10A hun, 3 meter kabel
57343	Compactfordeler 400V 16A til 2x DK 230V og 1x 16A rød CEE
57310	Adaptorkabel 1x16A, 230V DK han til 3x16A 400V CEE stik hun
57315	Adaptorkabel 400V CEE han til 230V CEE hun
57350	Compactfordeler rød CEE stik 16A til til 3 stk. 16A rød hun
57351	Compactfordeler rød han CEE stik til 3 stk. blå CEE stik
57352	Compactfordeler rød han CEE stik 32A til 3 stk. CEE stik 32A
57353	Compactfordeler CEE 230V 16A han til 8 stk Schuko 230V 16A hun, med kæde og 2 meter kabel
57500	Klargøring og pakning af el-materiel i trådbokse

**INDHENT TILBUD
70201816**

Kabler, fordelere, powerlock



1x16A 230V blå CEE stik 5 - 50m. Nr. 57000-5



3x16A 400V rød CEE stik 5 - 50m. Nr. 57010-15



3x32A 400V rød CEE stik 5 - 100m. Nr. 57020-26



3x63A 400V rød CEE stik 5 - 100m. Nr. 57030-34



3x125A 400V rød CEE stik 5 - 100m. Nr. 57090-94



Nr. 57310




Nr. 57315



Nr. 57300



Nr. 57320



Nr. 57105, 16A bimåler



400V 120 mm² 5 stk enkeltleder, PowerLock stik han til hun 5 - 100m. Nr. 57064-67



Nr. 57342



Nr. 57069



Nr. 57062

Nr. 57322



Nr. 57323



Nr. 57353



Nr. 57351



Nr. 57343



Nr. 57301



Nr. 57340



Nr. 57350



Nr. 57352

Lejepris op til 7 dage. Eff. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement

Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

El-tavler og transformere

Varenr. Type el-tavleudtag

57100	PDU 16A	2x16A CEE, 2x230V CEE, 2x230V DK
57102	PDU 16A	3x230V CEE, 3x230V DK
57112	PDU 32A	2x16A CEE, 6x230V CEE
57114	PDU 32A camping	9x230V CEE med 16A for sikring
57115	El-tavle for kabelmontering	2x Powerlock
57122	PDU 63A	2x32A CEE, 4x16A CEE, 3x230V CEE
57131	PDU 125A	2x63A CEE, 4x32A CEE, 3x230V CEE
57136	PDU 400A	4x125A CEE
57137	PDU 125	10x16A CEE, 3x230V CEE
57132	PDU 400A	3x125A CEE, 4x63A CEE, 4x32A CEE, 3x230V CEE
57133	PDUPLSP	1xPowerLock ind 2xPowerLock ud
57134	PDUPLSP med RCD	1xPowerLock ind 2xPowerLock ud, max 250A
57212	PDU split 32A	split 32A CEE - 2x16A CEE, 2x230V CEE 3x230V DK
57213	PDU split 32A	split 32A CEE - 2x16A CEE
57211	PDU split 63A	split 63A CEE - 2x32A CEE
57221	PDU split 125A	split 125A CEE - 2x63A CEE
57214	PDU PM2000	5xPowerLock ind. 5xPowerLock ud
57215	PDU PM2400	6xPowerLock ind. 6xPowerLock ud
57230	TRF 300 kVA	Omformer 400/690V 300kVA
57228	TRF 45 kVA	Omformer 400/120V 45 kVA
57233	TRF 99 KVA	Omformer 400V-440V/440V-230V-120V+N 99 kVA
57232	TRF 200 kVA	Omformer 400/208V 200 kVA

**INDHENT TILBUD
70201816**



Nr. 57100



Nr. 57213



Nr. 57212



Nr. 57102

Nr. 57228

Nr. 57137



Nr. 57131

Nr. 57136

Nr. 57211

Nr. 57221

Nr. 57133/34

Nr. 57132



Nr. 57114

Nr. 57112

Nr. 57122




Nr. 57230




Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement

Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering


Tavler




Nr. 57112




Nr. 57114




Nr. 57122




Nr. 57136




Nr. 57131




Nr. 57137




Nr. 57133




Nr. 57102




Nr. 57132




Nr. 57221




Nr. 57213



Nr. 57211



Nr. 57214



Nr. 57215

Nr. 188



Nr. 57520/24/35

Nr. 7050/7051



Nr. 7070



Nr. 57522



Nr. 57536



Nr. 57537



Nr. 07614



Nr. 7202

Installationstester varenr. 57415

- Installationstester indeholder: 1 stk. manual, 1 stk. Instrument EurotestXC MI 3152, 1 stk. Bæretaske, 1 stk. Skulderbælte, 3 stk. Test prober (sort, blå, grøn), 3 stk. Krokodillenæb klemmer (sort, blå, grøn), 1 stk. Målekabel med schuko stik, 1 stk. Målekabel med DK stik, 1 stk. Testkabel med 3x1,5m prøveledninger (sort, blå, grøn), 1 stk. Oplader, 6 stk. NiMH batterier type AA, 1 stk. Fasefølge tester rød 16A CEE stik, 1 stk. Adapter med Blå 16A CEE stik til DK stik.

Jordlednings sæt varenr. 57416

- jordledningssæt indeholder: 1 stk. Bæretaske, 2 stk. Metalspyd, 1 stk. Testledning 20m grøn, 1 stk. Testledning 20m sort, 1 stk. Testledning 4,5m blå

Fjernstyret transformer vedligeholder varenr. 57235

- et fjernstyringsværktøj til sikker vedligeholdelse på transformerstationer



Nr. 57235



Nr. 57416

Neonarmatur, halogenspot, lyskæder, el-pærer, ildslukker og Installationstester

Varenr. Type el-tavle udtag


57520	Neonarmatur 36W	CEE stik 230V
57535	LED armaturer 2x20W	CEE stik 230V
57524	LED armaturer 19W	CEE stik 230V
57522	Halogenspot 500W,	CEE stik 230V
57536	LED lampe med top øje 200W	CEE stik 230V
57537	Gateway controller/WIFI router for op til 100stk. LED med top øje	
188	LED lampe med magnetfod og oplader	
07050	25m lyskæde B22, u/pærer, 1 m. mellem fatninger, 25 stk pære - Husk pærer	
07051	50m lyskæde B22, u/pærer, 2 m. mellem fatninger, 25 stk pære - Husk pærer	
07052	50 m. lyskæde B22, u/pærer, 3 m. mellem fatninger, 17 stk pære - Husk pærer 2 stk	
7060	1 stk hvid LED pære 25W til B22 fatning	
7061	1 stk farvet LED pære 25W til B22 fatning	
7062	Hvid 6W LED til B22 fatning	
7070	Kabelstrips 43 cm, 100 stk.	
07614	Kulsyre slukker 5 kg.	
7202	Ildslukker klistermærke A4	
57415	Installationstester Metrel MI 3152 XC	
57416	Installationstester jordlednings sæt	
57235	Fjernstyret transformer vedligeholder	
57500	Klargøring og pakning af el-materiel i trådbokse	

INDHENT TILBUD
70201816

Lejepris op til 7 dage. Eff. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement

Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering


Overkørselsbakker og plastkøreplader



Nr. 58010



Nr. 57525




Nr. 57526



Nr. 57527



Nr. 58015



Overkørselsbakker og plastkøreplader

Varenr.	Materiel	Mål	Kapacitet	Vægt
57525	15 stk overkørselsbak. for el	H. 5,5 B. 55 L. 90 cm	5 x Ø 35 mm	16 kg
57526	10 stk overkørselsbak. for brandslange	H. 9 B. 70 L. 75 cm	5 x Ø 58 mm	21 kg
57527	6 stk overkørselsbak. for kloakrør m.v.	H. 14 B. 78 L. 70 cm	2 x Ø 120 mm 2 x Ø 35 mm	27 kg
58000	50 stk plast køreplader på palle (let trafik)	H. 0,9 B. 115 L. 300 cm		
58010	25 stk plast køreplader på palle (let trafik)	H. 0,9 B. 115 L. 300cm		
58015	Spyd for plast køreplader, 4 spyd pr. køreplade			

Trailer, tanke og kabelruller



Nr. 51020



Nr. 51040



Nr. 51030



Nr. 51022



Nr. 51047



Nr. 51048

Trailer, tanke m/pumpe og kabelruller

Varenr.	Materiel	Mål
51047	Benzintank 400 L med pumpe	H. 73,5 – B. 119 – L. 152 cm
51030	Dieseltank 1000 L uden trailer med pumpe	H. 131 – B. 115 – L. 152 cm
51036	Dieseltank 3000 L uden trailer og pumpe	H. 132 – B. 120 – L. 230 cm
51048	Dieseltank 3000 L på trailer med pumpe	H. 135 – B. 155 – L. 345 cm
51020	Kabel afrulle trailer	
51022	Kabel oprulle	
51040	Materiel/maskintrailer, totalvægt 3500 kg	B. 180 L. 400 cm ladsmål 750 kg

**INDHENT TILBUD
70201816**

Lejepris op til 7 dage. Eff. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement

Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

Trafiklys med bom og fjernbetjening

Hurtig, nem og sikker trafikkontrol som letter arbejdet for medarbejdere



- Opsætning af trafiklys på ca. 15 min.
- Sensor registrerer køretøjer under bom
- Let at transportere med gaffellommer
- Ekstra udstyr, 1 Stander med NFC kortlæser, manuelt tastatur betalingsterminal og nummer pladelæser for trafiklys



Nr. 50136

Teknisk data

- Kapacitet åbning: 4,5 - 6 m.
- Sikkerhed: Bevægelsessensor
- Kontrol: Fjernbetjening
- Konstruktion: Galvaniseret stål, stabelbar kabinet
- El-tilslutning: 230V CEE
- Mål: 120 x 120 x 120 cm.



Trafiklys med bom 4,5-6 m. Fastmonteret på palle

Varenr.	Materiel	
50135	Trafiklys med bom, fastmonteret på palle	
50136	1 stander med NFC kortlæser, strekkodescanner, betalingsterminal og nummer pladelæser for trafiklys	
5071	NFC Kort for kortlæser	(køb pr. stk) 6,5,-

**INDHENT TILBUD
70201816**

Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement

Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

81 kw varmekanon

Nr. 60055



Varmekanon varenr. 60055

- Kapacitet: 81 Kw/60.000 kcal/time
- Varmluft kapacitet: 3.800 m³/time,
- Tankkapacitet: 120 l.
- Olieforbrug: Max 5,8 l/time
- El-forbrug: 4AmP/time
- El-tilslutning: 230V CEE-stik 16A
- Max. effektforbrug: 2900W
- Udgangsrør, varmluft: 1 x Ø40 cm
- Mål: H. 141, B. 76, L. 198 cm. Vægt: 158 kg.
- 1kW = 860 Kcal/time, 1kW = 3413 Btu/time
- 1kW = 3,6 MJ/time, 1 kg = 1,2 l olie

Nr. 60215



Nr. 60235



Nr. 7070



Varmekanon med indb. tank 1 m. skorsten, termostat, flexslanger

Varenr. Materiel

60055	81 kW mobil varmekanon m/ indb.dieseltank incl. 1 stk flexslange og termostat
7272	Fyldt dieseltank 120 l.
60215	Flexslange Ø40 6 meter med spændebånd (ekstraudstyr)
60235	Spændebånd Ø40 (ekstraudstyr)
7070	Kabelstrips 43 cm 100 stk.
57000	25 meter el-kabel, 1x16A 230V CEE stik

9 og 15 kw el-varmeblæser



Nr. 60610



Nr. 60611

Varmeblæser 9 kw varenr. 60610

- Kapacitet: 4,5 - 9 Kw
- Antifrost system: 5^o
- El-tilslutning: CEE han 3x16A 400V
- Mål: D 35, B. 44, L. 48 cm.
- Vægt: 11,8 kg.

Varmeblæser 15 kw varenr. 60611

- Kapacitet: 15 Kw
- El-tilslutning: CEE han 3x32A 400V
- Mål: D 35, B. 44, L. 48 cm.
- Vægt: 15 kg.

El-varmeblæser

Varenr. Materiel

60610	9 kW El- varmeblæser m/ trinløs regu.og termostat, indb.han CEE stik 3x16A 400V
60611	15 kW El- varmeblæser, indb.han CEE stik 3x32A 400V

**INDHENT TILBUD
70201816**

Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement


Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

185 kw og 200 kw varmekanoner



Varmekanon 185 kw Varenr. 60050

- Kapacitet: 185 Kw/160.000 kcal/time
- Varmluft kapacitet: 15.000 m³/time, max Back Pressure: 500 pa
- Olieforbrug: Max 18,4 l/time
- El-forbrug: 10,4 AmP/time
- El-tilslutning: 400V CEE-stik
- Max. effektforbrug: 5800W
- Udgangsrør, varmluft: 2xØ50cm.
- Mål: H 191, B. 102, L. 291 cm. Vægt: 500 kg.
1kW = 860 Kcal/time, 1kW = 3413 Btu/time
1 kW = 3,6 MJ/time, 1 kg = 1,2 l olie



Nr. 60220




Nr. 60210



Nr. 60240

Nr. 7070



Nr. 60245

Nr. 60246

Nr. 60100



Varmekanon 200 kw Varenr. 60060

- Kapacitet: 200 kW/172.000 kcal/time
- Varmluft kapacitet: 12.000 m³/time, max Back pressure 600 pa
- Olieforbrug: 20 l/time
- El-forbrug: 10,4 AmP/time,
- El-tilslutning: 400V CEE-stik
- Max. effektforbrug: 5800W
- Udgangsrør varmluft: 2x50Ø cm, Skorsten afgang: 20Ø cm.
- Mål varmekanon: H: 135, B: 80, L: 231 cm, Vægt: 550 kg
- Rumtermostat med 10 m. kabel -10/+40 grader
1 kW=860 Kcal/time, 1 kW=3413 Btu/time
1kW=3,6 MJ/time, 1 kg=1,2 l. diesel


Varmekanoner incl. 1 m. skorsten, termostat, flexslange, dieseltank

Varenr. Materiel

60050	185 kw mobil varmekanon incl. 2x6 m flexslange, termostat, 1000 l dieseltank
60060	200 kw mobil varmekanon incl. 2x6 m flexslange, termostat, 1000 l dieseltank
60210	Flexslange Ø50 6 meter med spændebånd (ekstraustyr)
60220	Tilslutningsstuds 45° Ø50 (ekstraustyr)
60240	Spændebånd Ø50 (ekstraustyr)
60100	Loftsventilator med krogophæng og 10 m. kabel 230V. blå CEE stik (ekstraustyr)
60245	Manuel styreboks for max. 10 ventilatorer (ekstraustyr)
60246	GPS styreboks for max. 30 ventilatorer (ekstraustyr)
7070	Kabelstrips 43 cm 100 stk.
60120	Fordelertårn for varmluft H. 122, B. 61, L. 61, tilsl. Ø50 cm (ekstraustyr)
57010	25 meter el-kabel, 3x16A 400V CEE stik

INDHENT TILBUD
70201816

Varme- og ventilationssystemer



Opvarmning incl. opsætning/nedtagning af komplet varmesystem

Varenr.	Materiel
60000	Opvarmning pr. m ² max. 7 dage, min. pris 800 m ² (ex. fyringsolie)
60001	Opvarmning pr. m ² efterfølgende 7 dage, min. pris 800 m ² (ex. fyringsolie)
60010	Fyringsolie

Alle priser er ex. hjælpemateriel til opsætning, f.eks. truck, teleskoplift m.v. og transport

**INDHENT TILBUD
70201816**

GPS overvåget varmesystem med alarm, som giver en oliebesparelse på 40 - 60% samtidig garanterer vi samme temperatur over alt i rummet.

Godik Power Varmesystem koncept, forberedt for miljø diesel.


Der blæses en stor mængde varm luft ind i 3-4 meters højde, hvilket giver et stort overtryk i rummet, derved undgås træk udefra og varmen fordeles ved hjælp af et stort antal lyd-dæmpede loftsventilatorer. Loftsventilatorernes vinger er indstillet med korrekt vinkel, således at luften fordeles rundt i rummet uden træk og kuldebroer.

Stillestående luft stiger 1° pr. meter, så i et 50 meters bredt telt vil der være en temperatur forskel på 14° fra bund til top, ved at cirkulere luften fra top til bund gives der en kæmpe besparelse på olie forbruget op til 60%


Alt sammen styres af en GPS styreboks, der regulerer varmegraderne på den indkommende luft, samt hastigheden og mængden af luft, der sendes ind i rummet. Programmet giver mulighed for forskellige dag- og nattemperaturer i alle ugens syv dage, hvilket er med til at sikre en stor besparelse på olieforbruget. Styreboksen giver fejlmelding og alarm ved fejl og uregelmæssig drift, samt lagrer disse i hukommelsen i op til 7 dage.

Sommerventilation!

Ventilationsanlægget kan ligeledes bruges om sommeren, hvor vi garanterer samme temperatur som udenfor.



Med Godik Power Varmeventilationssystem fordeles varmen jævnt i hele rummet.



Ved traditionel opvarmning samles den varme luft under loftet.

Lejepris op til 7 dage. Eff. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement

Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering



Transport, servicepersonale og slamsugning

Varenr. Materiel

14011/12	Levering og afhentning lastbil med fejleblad hverdage fra 06.00 - 16.00
14013/14	Levering og afhentning med servicebil hverdage fra 06.00 - 16.00
14100/01	Levering og afhentning med forvogn/kærre fra 06.00 - 16.00
14102/03	Levering og afhentning med blokvogn fra 06.00 - 16.00
14104/05	Levering og afhentning med gardin trailer fra 06.00 - 16.00
14106/07	Levering og afhentning lastbilfrysetrailer hverdage 06.00 - 16.00
09000	Slamsugning hverdage fra 06.00 - 16.00 med slamsuger m/vandstank 3000 l. spildevandstank 6000 l. og højtryksrensere
09005	Slamsugning hverdage fra 06.00 - 16.00 med slamsuger m/vandstank 3000 l. spildevandstank 10.000 l. og højtryksrensere (stor slamsuger)
09015	Servicemedarbejder uden bil hverdage fra 06.00 - 16.00
09018	Servicemedarbejder med bil hverdage fra 06.00 - 16.00
09016	Servicemedarbejder uden bil excl. kost og logi op til 12 timer pr. døgn incl. kørsel
09017	Servicemedarbejder med bil excl. kost og logi op til 12 timer pr. døgn incl. kørsel
09030	Aften- og weekend tillæg 16.00 - 06.00 samt lørdag - søndag og helligdage servicepersonale, transport og slamsugning
09025	Transport og serviceudkald hverdage 16.00 - 06.00 samt lørdag - søndag og helligdage + alm. timetakst og aften- og weekend tillæg
14039	Servicetekniker uden bil hverdage 06.00 - 16.00
14040	Servicetekniker med bil hverdage 06.00 - 16.00
14041	Servicetekniker uden bil excl. kost og logi op til 12 timer pr. døgn incl. kørsel
14042	Servicetekniker med bil excl. kost og logi op til 12 timer pr. døgn incl. kørsel
14075	Opstilling af generator inkl. jordmåling hverdage 06.00 - 16.00
14046	Generatorvagt, servicetekniker med bil excl. kost og logi op til 12 timer pr. døgn incl. kørsel
14047	Montør til opsætning, incl. servicevogn ca. 12 timer pr. døgn
14048	Montør til nedtagning incl. servicevogn ca. 12 timer pr. døgn

**INDHENT TILBUD
70201816**



G♥DIK

JYLLAND TERDRUPVEJ 100 DK-9460 BROVST



G♥DIK POWER

FYN INDUSTRIBUEN 2, DK-5592 EJBY



G♥DIK

SJÆLLAND, BALDESBUEN 13, DK-2640 HEDEHUSENE

G♥ODIK DØGNSERVICE

Godik Nord/Midtjylland

40 35 74 20

Godik Sønderjylland/Fyn

23 31 36 18

Godik Sjælland

61 62 18 16

Godik Power

72 40 18 16

G♥ODIK
● Brovst



G♥ODIK POWER
● Ejby


G♥ODIK
● Hedehusene

G♥ODIK

G♥ODIK POWER

G♥ODIK
SECURITY







G♥DIK
POWER

